

Анемометры, термоанемометры



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Анемометры, Термоанемометры



Термоанемометр МЕГЕОН 11011

Артикул: art-01029

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2000
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-10 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,8 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,1 м/с
Диаметр диффузора	29 мм

Характеристики

Термоанемометр МЕГЕОН 11011 — это точный прибор крыльчатого типа, который позволяет измерять скорость воздуха до 30 м/с. Устройство оснащено функциями измерения скорости и температуры воздуха, ЖК-дисплеем с подсветкой, шкалой Бофорта и функцией удержания показаний.



Термоанемометр цифровой (анемометр) МЕГЕОН 1002

Артикул: art-00009

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-10 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,8 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,1 м/с
Диаметр диффузора	25,5 мм

Характеристики

Термоанемометр цифровой (анемометр) МЕГЕОН 11002 — это крыльчатый прибор, который позволяет измерять скорость воздуха до 30 м/с. Устройство оснащено ЖК-дисплеем с подсветкой, шкалой Бофорта и функцией измерения средней, максимальной и текущей скорости ветра.



Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11009

Артикул: art-00919

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-10 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,8 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,1 м/с
Диаметр диффузора	25,5 мм

Характеристики

Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11009 — это точный и надёжный прибор, предназначенный для измерения скорости воздуха. Он оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой, шкалой Бофорта и поддерживает 5 единиц измерения скорости воздуха.



Анемометр цифровой МЕГЕОН 11003

Артикул: art-00008

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-10 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,8 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	45 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,1 м/с
Диаметр диффузора	29 мм

Характеристики

Анемометр цифровой МЕГЕОН 11003

— это крыльчатый прибор, который позволяет одновременно измерять показатели температуры и скорости воздушного потока. Устройство регистрирует и сохраняет минимальное, максимальное и среднее значение измеряемых параметров.



Термоанемометр МЕГЕОН 11012 с Bluetooth

Артикул: art-01030

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2000
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-10 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,8 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,1 м/с
Диаметр диффузора	29 мм
Особенности	Bluetooth

Характеристики

Термоанемометр МЕГЕОН 11012 с Bluetooth — это крыльчатый прибор, который позволяет измерять скорость воздуха до 30 м/с. Устройство оснащено функциями измерения скорости и температуры воздуха, ЖК-дисплеем с подсветкой, шкалой Бофорта и функцией удержания показаний.



Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11060

Артикул: art-00010

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-10 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с
Диаметр диффузора	65 мм

Характеристики

Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11060 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения скорости и температуры воздушного потока. Он оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой, шкалой Бофорта и поддерживает две единицы измерения температуры.



Анемометр с USB интерфейсом МЕГЕОН 11007

Снят с производства

Артикул: art-00001

Бренд **МЕГЕОН**

Госреестр **Нет**

Снят с
производства **Да**

Список замен **Цифровой
термоанемометр
МЕГЕОН 11070 с**

Bluetooth

Тип **Крыльчатый**

Характеристики

Анемометр с USB интерфейсом МЕГЕОН 11007 — это точный прибор, который обладает рядом полезных функций, таких как удержание показаний (HOLD), сохранение данных в памяти, определение минимальных и максимальных значений, а также возможность ручной установки единиц измерений. Устройство оснащено ЖК-дисплеем с яркой подсветкой.



Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11070 с Bluetooth

Артикул: art-00046

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-10 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с
Диаметр диффузора	65 мм
Особенности	Bluetooth

Характеристики

Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11070 с Bluetooth — это современный прибор, который позволяет измерять скорость воздуха и передавать данные на мобильные устройства по беспроводной связи. Он оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой и шкалой Бофорта.



Термоанемометр с телескопическим зондом МЕГЕОН 11001

Артикул: art-00007

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	0 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	45 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с
Диаметр диффузора	64 мм

Характеристики

Термоанемометр с телескопическим зондом МЕГЕОН 11001 — это крыльчатый прибор, который позволяет измерять скорость воздуха до 45 м/с. Устройство оснащено ЖК-дисплеем с подсветкой, телескопической рукояткой датчика и шкалой Бофорта.



Анемометр крыльчатый цифровой МЕГЕОН 11006

Артикул: art-00006

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	0 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	45 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с
Диаметр диффузора	56 мм

Характеристики

Анемометр крыльчатый цифровой МЕГЕОН 11006 — это высокоточный прибор, оснащённый ЖК-дисплеем с подсветкой. Он позволяет измерять скорость воздуха и его температуру, а также определять силу ветра по шкале Бофорта.

		Анемометр чашечный МЕГЕОН 11030	
			
Артикул: art-00004			
Бренд		МЕГЕОН	
Госреестр		Нет	
Тип		Чашечный	
Погрешность измерения скорости ветра		± 3%	
Подсветка дисплея		Нет	
Измеряемая скорость воздуха, минимальная		0,8 м/с	
Измеряемая скорость воздуха, максимальная		30 м/с	
Характеристики			
Анемометр чашечный МЕГЕОН 11030 — это высокоточный прибор, который позволяет определять направление ветра, оценивать силу ветра по шкале Бофорта и вычислять высоту волны на водной поверхности.			



Анемометр многофункциональный МЕГЕОН 11990

Артикул: art-00005

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	-20 ... 60 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,7 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,1 м/с
Диаметр диффузора	25,5 мм

Характеристики

Анемометр многофункциональный МЕГЕОН 11990 — это прибор, который позволяет измерять скорость воздушного потока, коэффициент охлаждения ветра, точку росы, температуру, влажность, атмосферное давление, высоту и уровень освещённости.



Механический анемометр МЕГЕОН 11050

Артикул: art-00045

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Погрешность измерения скорости ветра	± 5%
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	5 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,2 м/с
Диаметр диффузора	67 мм

Характеристики

Механический анемометр МЕГЕОН 11050 — это крыльчатый прибор, который предназначен для измерения скорости воздушного потока в диапазоне от 0,3 до 5 м/с. Благодаря высокой чувствительности и точности, а также отсутствию необходимости в питании, этот анемометр является надёжным инструментом для измерения скорости воздуха.



Анемометр МЕГЕОН 11107

Артикул: art-00800

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	0 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	45 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с
Диаметр диффузора	64 мм

Характеристики

Анемометр МЕГЕОН 11107 — это универсальный прибор, который позволяет измерять скорость, температуру и влажность воздушного потока, а также объёмный расход воздуха. Он предоставляет возможность отслеживать максимальные и минимальные значения скорости потока, рассчитывать 2/3 максимального объёмного расхода и его среднее значение.



Термоанемометр с выносным датчиком МЕГЕОН 11005

Артикул: art-00003

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	0 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	45 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,001 м/с
Диаметр диффузора	55 мм

Характеристики

Термоанемометр с выносным датчиком МЕГЕОН 11005 — это крыльчатый прибор, который позволяет измерять скорость воздуха до 45 м/с. Устройство оснащено функциями измерения скорости и температуры воздуха, шкалой Бофорта и поддерживает пять единиц измерения скорости.



Анемометр с зондом "струна" МЕГЕОН 11008

Артикул: art-00002

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Нагретая струна
Диапазон измерения температуры	0 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Минимальная измеряемая температура	0°C
Разрешение измерения скорости ветра	0,001 м/с

Характеристики

Анемометр с зондом «струна» МЕГЕОН 11008 — это высокоточный прибор, который позволяет сохранять до 500 результатов измерений в памяти устройства. Компактный измерительный зонд оснащён интегрированной подсветкой, а также есть возможность сопряжения с ПК через USB-кабель.



Анемометр МЕГЕОН 11101

Артикул: art-00932

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Анемометр
Диапазон измерения температуры	0 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Минимальная измеряемая температура	0°C
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с

Характеристики

Анемометр МЕГЕОН 11101 — это универсальный прибор, предназначенный для измерения скорости и температуры воздушного потока, а также для расчёта объёмного расхода воздуха. Он может использоваться в различных областях, где необходимо контролировать параметры воздушных потоков, например, в метеорологии, строительстве, промышленности и других.



Цифровой анемометр МЕГЕОН 11015

Снят с производства

Артикул: art-01035

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Тип	Крыльчатый
Погрешность измерения скорости ветра	$\pm 2\%$
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,4 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с
Диаметр диффузора	55 мм

Характеристики

Цифровой анемометр МЕГЕОН 11015

— это высокоточный прибор, предназначенный для измерения скорости воздушного потока. Он оснащён контрастным ЖК-дисплеем, который обеспечивает чёткое отображение результатов даже при ярком солнечном свете или в условиях недостаточной освещённости.



Анемометр МЕГЕОН 11102

.....
Артикул: art-00933

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Крыльчатый
Диапазон измерения температуры	0 ... 45 °C
Подсветка дисплея	Да
Измеряемая скорость воздуха, минимальная	0,3 м/с
Измеряемая скорость воздуха, максимальная	45 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,01 м/с
Диаметр диффузора	64 мм

Характеристики

Анемометр МЕГЕОН 11102 — это универсальный прибор, предназначенный для измерения скорости, влажности и температуры воздуха, а также для расчёта объёмного расхода воздуха. Он может использоваться в различных областях, где необходимо контролировать параметры воздушных потоков, например, в метеорологии, строительстве, промышленности и других.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>