

Газовый анализ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Газовый анализ



Детектор утечки СО МЕГЕОН 08016

Артикул: art-00725

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Детектор утечки
Питание	Батарейки АА - 3 шт.
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Угарный газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Детектор утечки СО МЕГЕОН 08016 — это незаменимый прибор для обеспечения безопасности вашего дома. Он оснащён функцией постоянного мониторинга и громким сигналом 85 дБ, который предупредит вас об опасности. Благодаря функции сохранения заряда батареи и возможности установки в любом помещении, этот детектор станет надёжным защитником вашей семьи.



Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08013

Артикул: art-00820

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Детектор утечки
Особенности	Время автономной работы 8 часов
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Горючие газы, Пары горючих жидкостей
Расположение датчика	Выносной, полужёсткий зонд 300 мм

Характеристики

Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08013 — это высокочувствительный прибор, который обеспечивает точное обнаружение утечек горючих газов и паров горючих жидкостей. Благодаря возможности плавной регулировки частоты сигнала и наличию звукового и визуального оповещения, он является незаменимым инструментом для обеспечения безопасности.



Измеритель концентрации углекислого газа (CO₂)с функцией термогигрометра МЕГЕОН 08050

Артикул: art-00779

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель концентрации
Назначение	Стационарный мониторинг
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Диапазон измерения концентрации	400 ... 5000 ppm
Погрешность измерения концентрации	±(5%+50ppm)
Измерение температуры	Да
Измерение влажности	Да
Измеряемые среды	Углекислый газ

Характеристики

Измеритель концентрации углекислого газа МЕГЕОН 08050 — это многофункциональное устройство, которое позволяет контролировать качество воздуха в помещении. Оно обеспечивает точное измерение концентрации углекислого газа, температуры и относительной влажности, а также предупреждает о превышении допустимых значений с помощью визуальной и звуковой сигнализации.



Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08003

Артикул: art-00164

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (хладагенты)
Питание	3 батарейки тип АА 1,5 В
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Хладагент: Этанол, Оки этиле Угледводоро Галогенированн угледводоро Угарный г Углекислый
Расположение датчика	Выносной, полужёсткий зонд 350 мм

Характеристики

Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08003 — это надёжный прибор, который помогает быстро обнаружить места протечек охлаждающих веществ. Благодаря выносному датчику и высокой чувствительности, он эффективен даже в труднодоступных местах.



Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08088

Артикул: art-00163

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (горючие газы)
Питание	Батарея 1,5В типа «R14 или LR14» - 3 шт.
Тревога	Звуковая и световая
Измеряемые среды	Горючие газы, Пары растворителей, Пары спиртов, Пары лакокрасочных материалов, Пары горючих жидкостей, Угарный газ, Углекислый газ
Расположение датчика	Выносной, полужёсткий зонд 400 мм

Характеристики

Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08088 — это высокоточный прибор, который поможет обеспечить безопасность в помещениях. Устройство оснащено возможностью плавной регулировки частоты сигнала и имеет звуковое и визуальное оповещение.



Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08015

Артикул: art-00821

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Детектор утечки хладагентов
Питание	Алкалиновые батареи 1,5 В тип AAA - 3 шт.
Диапазон измерения концентрации	10 ... 1000 ppm
Измеряемые среды	Хладаг. Хлорфторугле. Хлористоводород. фторугле. Гидрофторугле. Горючие.
Расположение датчика	Выносной, полужёсткий зонд 300 мм

Характеристики

Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08015 — это высокочувствительный прибор, который обеспечивает точное обнаружение утечек хладагентов. Благодаря возможности плавной регулировки частоты сигнала и наличию звукового и визуального оповещения, он является незаменимым инструментом для обеспечения безопасности.



Газоанализатор (измерения концентрации горючих газов)МЕГЕОН 08012

Артикул: art-00749

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор
Питание	3 батареи или аккумулятора AAA или от сети
Назначение	Измерение концентрации в %% от НКПР (LEL)
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 100% LEL (НКПР)
Погрешность измерения концентрации	±5 % LEL
Измерение температуры	Да
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Горючие газы
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08012 предназначен для измерения концентрации горючих газов и паров горючих жидкостей. Устройство поставляется с тремя аккумуляторами, поддерживает четыре единицы измерения, имеет функции удержания максимальных и минимальных значений, два вида сигнализации, два настраиваемых уровня тревоги и функцию калибровки.



Газоанализатор (измеритель концентрации сероводорода)МЕГЕОН 08011

Артикул: art-00777

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор
Питание	Батареи тип LR03 (1,5В) - 3 шт.
Назначение	Измерение концентрации сероводорода в воздухе
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 100 ppm
Погрешность измерения концентрации	±2 %
Измерение температуры	Да
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Сероводород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08011 предназначен для измерения концентрации сероводорода. Устройство поддерживает четыре единицы измерения, имеет функции удержания максимальных и минимальных значений, два вида сигнализации, два настраиваемых уровня тревоги и функцию калибровки по двум точкам.



Измеритель концентрации угарного газа МЕГЕОН 08005

Артикул: art-00162

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (угарный газ)
Питание	3 В (Батарея AAA x 2шт.)
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения концентрации	0 ... 1000 ppm
Погрешность измерения концентрации	$\pm 5\% \text{ FS} + 10$ е.м.р.
Тревога	Световая, звуковая
Измеряемые среды	Угарный газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Измеритель концентрации угарного газа МЕГЕОН 08005 предназначен для точного определения уровня монооксида углерода в воздухе. Прибор обладает высокой чувствительностью, оснащён световой и звуковой сигнализацией, встроенным термометром и индикатором разряда батареи.



Газоанализатор (измеритель концентрации монооксида углерода) МЕГЕОН 08107

Артикул: art-00955

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 750 мАч
Назначение	Измерение концентрации угарного газа
Диапазон измерения концентрации	0 ... 999 ppm
Погрешность измерения концентрации	± 10%
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	(CO) Монооксид углерода (угарный газ)
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации монооксида углерода) МЕГЕОН 08107 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации монооксида углерода в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.



Газоанализатор (измеритель концентрации угарного газа)МЕГЕОН 08010

Артикул: art-00817

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор
Питание	Батареи тип LR03 (1,5В) - 3 шт.
Назначение	Измерение концентрации угарного газа
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 1000 ppm
Погрешность измерения концентрации	±2 %
Измерение температуры	Да
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Угарный газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08010 предназначен для измерения концентрации угарного газа. Устройство поддерживает четыре единицы измерения, имеет функции удержания максимальных и минимальных значений, два вида сигнализации, два настраиваемых уровня тревоги и функцию калибровки по двум точкам.



Газоанализатор (измеритель концентрации угарного газа)МЕГЕОН 08207

Артикул: art-00959

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор
Назначение	Измерение концентрации угарного газа
Диапазон измерения концентрации	0 ... 1000 ppm
Погрешность измерения концентрации	± 10%
Тревога	Визуальная, звуковая, вибро
Измеряемые среды	(CO) Монооксид углерода (угарный газ)
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации угарного газа) МЕГЕОН 08207 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации угарного газа в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.



Газоанализатор (измеритель концентрации кислорода) МЕГЕОН 08014

Артикул: art-00778

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор
Питание	Батареи тип LR03 (1,5В) - 3 шт.
Назначение	Измерение концентрации кислорода в воздухе
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 25 %
Погрешность измерения концентрации	±2 %
Измерение температуры	Да
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Кислород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08014 предназначен для измерения концентрации кислорода в воздухе. Устройство имеет функции удержания максимальных и минимальных значений, два вида сигнализации, два настраиваемых уровня тревоги, функцию калибровки и индикатор заряда батареек.



Газоанализатор (измеритель концентрации сероводорода)МЕГЕОН 08007

Артикул: art-00167

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (сероводород) Литиевый аккумулятор 3,7
Питание	В 1800 мА/ч модель LP103450
Назначение	Измерение концентрации сероводорода в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0...100 µmol/mol
Погрешность измерения концентрации	менее ± 5% от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Тревога	Световая, звуковая, вибрация
Измеряемые среды	Сероводород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08007

предназначен для измерения
концентрации сероводорода.

Устройство заключено в

ударопрочный кейс, может работать
автономно, результаты измерений
сохраняются в его памяти, которая
рассчитана на 120 000 ячеек.

Прибор оснащён ярким ЖК-
дисплеем.



Газоанализатор (измеритель концентрации кислорода) МЕГЕОН 08101

Артикул: art-00953

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 750 мАч
Назначение	Измерение концентрации кислорода в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 30 %
Погрешность измерения концентрации	± 3% от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	(O2) Кислород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации кислорода) МЕГЕОН 08101 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации кислорода в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.



Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08075

Артикул: art-00161

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (хладагентов)
Питание	Литий-ионный аккумулятор 2000мАч, 3,7В
Измеряемые среды	Хладагенты
Расположение датчика	Длинный гибкий металлический зонд

Характеристики

Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08075 — это высокотехнологичное устройство, которое обнаруживает широкий спектр хладагентов. Благодаря длинному гибкому металлическому зонду и встроенному микронасосу, он обеспечивает высокую чувствительность и точность измерений, что делает его незаменимым инструментом для специалистов по обслуживанию холодильного оборудования.



Газоанализатор (измеритель концентрации сероводорода)МЕГЕОН 08103

Артикул: art-00958

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 750 мАч
Назначение	Измерение концентрации сероводорода в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 500 ppm
Погрешность измерения концентрации	±5 ppm
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	(H2S) Сероводород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации сероводорода) МЕГЕОН 08103 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации сероводорода в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.



Газоанализатор (измеритель концентрации кислорода) МЕГЕОН 08201

Артикул: art-00954

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор
Назначение	Измерение концентрации кислорода в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 30 %
Погрешность измерения концентрации	$\pm 10\%$ от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	(O ₂) Кислород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации кислорода) МЕГЕОН 08201 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации кислорода в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.

**Газоанализатор
(измерения концентрации
горючих газов) МЕГЕОН
08006**

Артикул: art-00166.....

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (горючие газы)
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 1800 мАч
Назначение	Горючие газы парь нефтепродуктоѐ
Диапазон измерения концентрации	0 ... 100% LEL (НКПР)
Погрешность измерения концентрации	менее $\pm$ 5% от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Тревога	Световая, звуковая, вибрация
Измеряемые среды	Горючие газы
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08006 предназначен для измерения концентрации горючих газов и паров горючих жидкостей. Прибор может работать автономно, результаты измерений сохраняются в его памяти, которая рассчитана на 120 000 ячеек. Устройство оснащено ярким ЖК-дисплеем.

**Анализатор концентрации
мелкодисперсных твёрдых
частиц МЕГЕОН 08030**

.....	
Артикул: art-00708	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Анализатор концентрации частиц
Питание	Аккумуляторные батареи Ni-MH 1,2В тип AAA - 3 шт
Назначение	Стационарный мониторинг
Диапазон измерения температуры	0 ... 80°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 5000 мкг/м³
Измерение температуры	Да
Измерение влажности	Да
Тревога	Цветовая, звуковая
Измеряемые среды	Концентрация частиц пыли
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Анализатор концентрации
мелкодисперсных твёрдых частиц
МЕГЕОН 08030 — это прибор,
который обнаруживает частицы
размером от 0,3 до 10 мкм в
режиме реального времени. Он
также измеряет температуру и
влажность, имеет две единицы
измерения температуры и три
режима отображения информации.

**Измеритель концентрации
горючих газов МЕГЕОН
08002**

Артикул: art-00159

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (горючие газы)
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 1000 мАч
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения температуры	-10 ... 50°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 100% LEL (НКПР)
Погрешность измерения концентрации	± 2,5% LEL (НКПР)
Измерение температуры	Да
Тревога	Световая, звуковая
Измеряемые среды	Горючие газы Пары растворителей Пары нефтепродуктов Пары лакокрасочны материалов Пары горючи жидкости
Расположение датчика	Выносной, полужёсткий зонд 400 мм

Характеристики

Измеритель концентрации горючих газов МЕГЕОН 08002 предназначен для обнаружения горючих газов, паров горючих жидкостей. Он оснащён визуальной и звуковой сигнализацией, имеет контрастный дисплей с подсветкой, возможность блокировки автоотключения, встроенный термометр и индикатор разряда аккумулятора.



Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08089

Артикул: art-00160

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (горючие газы)
Питание	Li-ion аккумулятор 3,7В - 2000мА/ч
Измеряемые среды	Горючие газы Пары растворителей Пары нефтепродуктов Пары лакокрасочных материалов Пары горючих жидкостей

Характеристики

Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08089 — это универсальное устройство, которое обнаруживает широкий спектр опасных веществ, включая углеводородные горючие газы, СО и СО₂ в высокой концентрации, а также сероводород, аммиак, дым, пары растворителей и нефтепродуктов, пары лакокрасочных материалов и горючих жидкостей. Благодаря выносному зонду, детектор позволяет эффективно находить утечки в труднодоступных местах.



Измеритель концентрации формальдегида МЕГЕОН 08019

Артикул: art-00715

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель концентрации формальдегида
Питание	Аккумуляторные батареи Ni-MH 1,2В тип AAA - 4 шт
Назначение	Стационарный измеритель концентрации формальдегида
Диапазон измерения температуры	0 ... 80 °C
Погрешность измерения концентрации	$\pm(5\% + 0,03 \text{ мг/м}^3)$
Измерение температуры	Да
Измерение влажности	Да
Измеряемые среды	Формальдегид
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Измеритель концентрации формальдегида МЕГЕОН 08019 — это точный и надёжный прибор, который позволяет определять уровень содержания формальдегида в воздухе. Устройство оснащено функциями удержания максимального и минимального значений, имеет большой контрастный дисплей, два вида сигнализации, индикатор заряда батарей и яркую подсветку дисплея.



Газоанализатор (измеритель концентрации угарного газа)МЕГЕОН 08008

Артикул: art-00168

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (угарный газ)
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 1800 мАч
Назначение	Измерение концентрации угарного газа
Диапазон измерения концентрации	0 ... 1000 $\mu\text{mol/mol}$ (0 ... 1000 ppm)
Погрешность измерения концентрации	$\pm 5 \mu\text{mol/mol}$ (5 ppm)
Измерение температуры	Нет
Тревога	Световая, звуковая, вибрация
Измеряемые среды	Угарный газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08008 предназначен для измерения концентрации угарного газа. Устройство может работать автономно, результаты измерений сохраняются в его памяти, которая рассчитана на 120 000 ячеек. Прибор оснащён ярким ЖК-дисплеем.



Газоанализатор (измеритель концентрации кислорода) МЕГЕОН 08004

Артикул: art-00170

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (концентрация кислорода)
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 1800 мАч
Назначение	Измерение концентрации кислорода в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 30 %
Погрешность измерения концентрации	менее $\pm 5\%$ от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Тревога	Световая, звуковая, вибрация
Измеряемые среды	Кислород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08004 предназначен для измерения концентрации кислорода в воздухе. Устройство может работать автономно, результаты измерений сохраняются в его памяти, которая рассчитана на 120 000 ячеек. Прибор оснащён ярким ЖК-дисплеем.

Измеритель концентрации кислорода МЕГЕОН 08081

Артикул: art-00157

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (кислород)
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 1000 мАч
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения температуры	-10...50°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 25 %
Погрешность измерения концентрации	± 2%
Измерение температуры	Да
Тревога	Световая, звуковая
Измеряемые среды	Кислород
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Измеритель концентрации
кислорода МЕГЕОН 08081
позволяет точно определять
уровень кислорода в воздухе в
диапазоне от 0 до 25%, с
разрешением 0,1%. Устройство
оснащено визуальной и звуковой
сигнализацией, двумя
настраиваемыми уровнями тревоги
и возможностью отключения
звуковой тревоги, а также
встроенным термометром.

**Измеритель концентрации
углекислого газа МЕГЕОН
08020**

.....	
Артикул: art-00158	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (углекислый газ)
Питание	Аккумуляторные батареи Ni-MH 1,2В тип AAA - 4 шт
Назначение	Стационарный мониторинг
Диапазон измерения температуры	0 ... 80°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 9999 ppm
Погрешность измерения концентрации	±(40 ppm+3%)
Измерение температуры	Да
Измерение влажности	Да
Тревога	Визуальная, звуковая
Измеряемые среды	Углекислый газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Измеритель концентрации углекислого газа МЕГЕОН 08020 — это прибор, который позволяет контролировать качество воздуха в помещении. Он оснащён большим дисплеем, на котором отображаются концентрация углекислого газа, влажность, температура воздуха, текущая дата и время, день недели. При повышении допустимого значения концентрации углекислого газа срабатывают визуальная и звуковая сигнализации.

**Газоанализатор
(измеритель концентрации
диоксида азота)МЕГЕОН
08106**

.....	
Артикул: art-00949	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 750 мАч
Назначение	Измерение концентрации диоксида азота в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 20 ppm
Погрешность измерения концентрации	±3 ppm
Измерение температуры	Нет
Тревога	Визуальная, звуковая, вибро
Измеряемые среды	(NO2) Диоксид азота

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации диоксида азота) МЕГЕОН 08106 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации диоксида азота в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.

**Газоанализатор
(измеритель концентрации
диоксида серы)МЕГЕОН
08105**

.....	
Артикул: art-00951	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 750 мАч
Назначение	Измерение концентрации диоксида серы в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 20 ppm
Погрешность измерения концентрации	±3 ppm
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	(SO2) Диоксид серы
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации диоксида серы) МЕГЕОН 08105 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации диоксида серы в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.

**Газоанализатор
(измеритель концентрации
диоксида азота) МЕГЕОН
08206**

Артикул: art-00950	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор
Назначение	Измерение концентрации диоксида азота в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 20 ppm
Погрешность измерения концентрации	±3 ppm
Тревога	Визуальная, звуковая, вибро
Измеряемые среды	(NO2) Диоксид азота
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации диоксида азота) МЕГЕОН 08206 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации диоксида азота в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.



Газоанализатор (измеритель концентрации диоксида серы) МЕГЕОН 08205

Артикул: art-00952

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	
Поверка	Да
Тип	2700
Питание	МЕГЕОН 08205 Встроенный литиевый аккумулятор
Назначение	Измерение концентрации диоксида серы в воздухе
Диапазон измерения концентрации	0 ... 20 ppm
Погрешность измерения концентрации	±3 ppm
Тревога	Визуальная, звуковая, вибро
Измеряемые среды	(SO ₂) Диоксид серы
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации диоксида серы) МЕГЕОН 08205 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации диоксида серы в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.



Газоанализатор (измеритель концентрации озона) МЕГЕОН 08108

Артикул: art-00956

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 750 мАч
Назначение	Измерение концентрации озона
Диапазон измерения концентрации	0 ... 1 ppm
Погрешность измерения концентрации	± 6%
Измерение температуры	Нет
Тревога	Визуальная, звуковая, вибро
Измеряемые среды	(ОЗ) Озон

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации озона) МЕГЕОН 08108 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации озона в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.

**Газоанализатор
(измеритель концентрации
озона) МЕГЕОН 08208**

Артикул: art-00957

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2700
Тип	Газоанализатор
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор
Назначение	Измерение концентрации озона
Диапазон измерения концентрации	0 ... 1 ppm
Погрешность измерения концентрации	± 6%
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	(O3) Озон
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (измеритель концентрации озона) МЕГЕОН 08208 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения концентрации озона в воздухе. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для контроля качества воздуха в различных условиях.



Газоанализатор (комбинированный измеритель 4 в 1) МЕГЕОН 08009

Артикул: art-00169

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор комбинированный
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 1800 мАч
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения концентрации	0...30% O ₂ ; 0...100 H ₂ S; 0...1000 CO; 0...100% LEL
Погрешность измерения концентрации	менее $\pm$ 5% от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Тревога	Световая, звуковая, вибрация
Измеряемые среды	Кислород, Горючие газы, Сероводород, Угарный газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08009 — это комбинированный измеритель 4 в 1, который позволяет одновременно мониторить концентрацию кислорода, горючих газов, сероводорода и угарного газа. Устройство заключено в ударопрочный кейс, может работать автономно, результаты измерений сохраняются в его памяти, которая рассчитана на 120 000 ячеек. Прибор оснащён ярким ЖК-дисплеем.

**Измеритель концентрации
углекислого газа МЕГЕОН
08082**

.....	
Артикул: art-00156	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (углекислый газ)
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 1000 мАч
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения концентрации	350 ... 9999 ppm
Погрешность измерения концентрации	± (30 ppm + 5 е.м.р.)
Измерение температуры	Да
Тревога	Световая, звуковая
Измеряемые среды	Углекислый газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Измеритель концентрации углекислого газа МЕГЕОН 08082 — это высокочувствительный прибор, который позволяет точно измерять уровень CO₂ в воздухе в диапазоне от 350 до 9999 ppm. Устройство оснащено встроенным датчиком, визуальной и звуковой сигнализацией, двумя настраиваемыми уровнями тревоги и возможностью отключения звуковой тревоги, а также встроенным термометром.

**Измеритель концентрации
аммиака МЕГЕОН 08085**

.....	
Артикул: art-00155	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (аммиак)
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 1000 мАч
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения концентрации	0 ... 100 ppm
Погрешность измерения концентрации	± 2%
Измерение температуры	Да
Тревога	Световая, звуковая
Измеряемые среды	Аммиак
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Измеритель концентрации аммиака МЕГЕОН 08085 оснащён визуальной и звуковой сигнализацией, двумя настраиваемыми уровнями тревоги и возможностью отключения звуковой тревоги, а также встроенным термометром, что делает его незаменимым инструментом для обеспечения безопасности и контроля качества воздуха.

**Измеритель концентрации
формальдегида МЕГЕОН
08086**

.....	
Артикул: art-00154	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор (формальдегид)
Питание	Li - Po аккумулятор 3,7 В 1000 мАч
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения температуры	-10...50°C
Диапазон измерения концентрации	0 ... 5 ppm
Погрешность измерения концентрации	≤ 0,1 ppm ± 20%
Измерение температуры	Да
Тревога	Световая, звуковая
Измеряемые среды	Формальдегид
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Измеритель концентрации формальдегида МЕГЕОН 08086 — это высокоточный прибор, позволяющий контролировать качество воздуха в помещении. Он обладает широким диапазоном измерений (от 0 до 5 ppm), разрешением 0,01 ppm, визуальной и звуковой сигнализацией, двумя настраиваемыми уровнями тревоги и возможностью отключения звуковой тревоги, а также встроенным термометром.

**Газоанализатор
(комбинированный
измеритель 4 в 1) МЕГЕОН
08190**

.....	
Артикул: art-00961	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Тип	Газоанализатор
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения концентрации	0...30% O₂; 0...100 H₂S; 0...1000 CO; 0...100% LEL
Погрешность измерения концентрации	менее ± 5% от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	Кислород; Горючие газы; Сероводород; Угарный газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (комбинированный измеритель 4 в 1) МЕГЕОН 08190 — это многофункциональный прибор, предназначенный для одновременного мониторинга четырёх важных параметров: концентрации кислорода (O₂), угарного газа (CO), сероводорода (H₂S) и горючих газов. Этот газоанализатор станет незаменимым помощником в различных сферах, где требуется точный и оперативный контроль качества воздуха.

**Газоанализатор
(комбинированный
измеритель 4 в 1) МЕГЕОН
08180**

Артикул: art-00960

Бренд

Госреестр	Да
Тип	Газоанализатор
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор
Назначение	Ручной прибор для измерения в необходимом месте
Диапазон измерения концентрации	0...30% O ₂ ; 0...500 H ₂ S; 0...1000 CO; 0...100% LEL
Погрешность измерения концентрации	менее ± 5% от полной шкалы
Измерение температуры	Нет
Измеряемые среды	Кислород; Горючие газы; Сероводород; Угарный газ
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

Газоанализатор (комбинированный измеритель 4 в 1) МЕГЕОН 08180 — это универсальный прибор, предназначенный для одновременного мониторинга четырёх важных параметров: концентрации кислорода (O₂), угарного газа (CO), сероводорода (H₂S) и горючих газов. Этот газоанализатор станет незаменимым помощником в различных сферах, где требуется точный и оперативный контроль качества воздуха.



Многофункциональный анализатор качества воздуха 4 в 1 МЕГЕОН 08040

Снят с производства

Артикул: art-01006

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Тип	Многофункциональный анализатор к
Питание	3 батареи или аккумулятора AAA или от сети
Назначение	Стационарный мониторинг
Диапазон измерения концентрации	0 ... 5000 мкг/м³, 0 ... 3 мг/м³
Погрешность измерения концентрации	±(5% + 0,03 мг/м³)
Измерение температуры	Да
Измеряемые среды	Концентрация частиц пыли/ (НСНО) Формальдегид
Расположение датчика	Встроенный

Характеристики

МЕГЕОН 08040 - многофункциональный пылегазоанализатор 4 в 1. Разработан для осуществления мониторинга состояния воздуха. Предназначен для стационарной установки в местах, где необходим контроль концентрации пыли и алифатических альдегидов, а также измерения температуры и влажности.

Газоанализатор МЕГЕОН 08001

Артикул: art-00165



Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Газоанализатор
Питание	3 батарейки АА 1,5 В
Диапазон измерения концентрации	0 ... 100%
Погрешность измерения концентрации	3% LEL
Тревога	Световая, звуковая
Измеряемые среды	Этилен, Водород, Метан, Бутан, Пропилен, Ацетилен, Бутин, Пропан
Расположение датчика	Выносной измерительный датчик

Характеристики

Газоанализатор МЕГЕОН 08001 оснащён выносным измерительным датчиком с возможностью фиксации и имеет яркую подсветку дисплея, что позволяет использовать прибор даже в неосвещённых помещениях. Благодаря датчику с высоким уровнем точности измерений и стабильности работы, этот газоанализатор обеспечивает надёжное и эффективное обнаружение утечек горючих газов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>