

ပုဂံဘုရားရှိခိုး နဂါးတော်တော်တော်

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Кабели и переходники



Кабель МЕГЕОН USB-C (type-c - type c)

Артикул: art-00827

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Кабель
Тип разъёма №1	USB Type-C
Тип разъёма №2	USB Type-C

Характеристики

Кабель МЕГЕОН предназначен только для зарядки различных мобильных устройств и технологического оборудования, оборудованных разъемом USB Type-C.



Комплект измерительных щупов для мультиметра МЕГЕОН 12400

Артикул: art-00587

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Щупы измерительные
Длина проводников	830 мм
Максимальное напряжение	1000 В
Максимальный ток	20 А
Материал изоляции	Поливинилхлор

Характеристики

Дополнительный комплект щупов красного и черного цвета для использования совместно с мультиметрами и токовыми клещами МЕГЕОН. Щупы предназначены для измерения напряжения, тока, емкости, сопротивления. Изоляция позволяет использовать щупы в сетях напряжением до 1000 В с максимальной силой тока 20 А.



Зарядное устройство для МЕГЕОН 45007

Артикул: art-00714

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Зарядное устройство
Максимальный выходной ток	0,5 А
Напряжение на входе/выходе	12 В

Характеристики

Блок питания предназначен для замены неисправного блока или утерянного. Конструкция соответствует европейским стандартам качества.



Блок питания МЕГЕОН 01103

Артикул: art-00940

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Блок питания
Максимальный выходной ток	0,1 А
Напряжение на входе/выходе	7,3 В
Типоразмер штекера	3,5х1,35х10 мм

Характеристики

Блок питания предназначен для замены неисправного блока или утерянного. Конструкция соответствует европейским стандартам качества.



Зарядное устройство с аккумулятором МЕГЕОН 01102

Артикул: art-00824

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Зарядное устройство
Максимальный выходной ток	0,5 А
Параметры АКБ	Аккумуляторная батарея 9В 280 мАч тип "Крона"
Напряжение на входе/выходе	12 В
Типоразмер штекера	3,5х1,35х10 мм

Характеристики

Комплект МЕГЕОН 01102 предназначен для укомплектовывания ручных металлодетекторов с целью уменьшения затрат на покупку одноразовых батарей.



Комплект щупов с крокодилами МЕГЕОН 13126TL

Артикул: art-00790

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Комплект щупов с крокодилами
Длина проводников	890 мм

Характеристики

Набор щупов МЕГЕОН 131260TL предназначен для коммутации тестируемой электрической цепи с мегаомметром МЕГЕОН 13126 с целью измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.



Нагрузка проходная МЕГЕОН 80050

Артикул: art-00374

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Нагрузка проходная
Тип разъёма №1	BNC (штекер)
Тип разъёма №2	BNC (гнездо)
Номинальное сопротивление	50 Ом
Максимальная рассеиваемая мощность	1 Вт
Максимальная рабочая частота	1 ГГц

Характеристики

Нагрузка проходная МЕГЕОН 80050 с номинальным сопротивлением 50 Ом и максимальной рассеиваемой мощностью 1 Вт предназначена для использования в широком диапазоне частот до 1 ГГц. Благодаря встречным BNC-коннекторам, она идеально подходит для подключения к осциллографам и другим измерительным приборам.



Комплект щупов с крокодилами МЕГЕОН 13250TL

Артикул: art-00773

Бренд

МЕГЕОН

Госреестр

Нет

Тип

Комплект щупов с крокодилами

Длина проводников

Щуп большой - 3 м; Щуп малый - 1,5 м;

Характеристики

Дополнительный набор щупов МЕГЕОН 13250TL предназначен для коммутации тестируемой электрической цепи с мегаомметром МЕГЕОН 13250 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.



Четырехпроводной зажим Кельвина МЕГЕОН 14028K

Бренд

МЕГЕОН

Госреестр

Нет

Тип

Четырехпровод зажим Кельв

Длина проводников

500 мм

Материал изоляции

Поливинилхлор

Характеристики

Материалы и комплектующие высокого качества; Прорезиненные рукоятки зажимов.



Измерительные щупы для мультиметра

Снят с производства

Артикул: art-00589

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Тип	Щупы измерительные
Диаметры наконечников	2 мм
Размер наконечников	20 мм
Максимальное напряжение	1000 В
Максимальный ток	10А
Длина щупа	120 мм
Диаметр щупа в месте хвата	4 мм
Длина кабелей	67 см

Характеристики

Дополнительный комплект щупов красного и черного цвета для использования совместно с мультиметрами МЕГЕОН. Щупы предназначены для измерения напряжения, тока, емкости, сопротивления, а также тестирования транзисторов и диодов. Возможна эксплуатация и с другими мультиметрами, осциллографами.



Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25015

Артикул: art-00584

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Пробник для осциллографа
Тип разъема	МСХ
Полоса пропускания	60 МГц
Длина соединительного кабеля	1130 мм
Количество дополнительных насадок	2

Характеристики

Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25015 — это незаменимый инструмент для диагностики электронных схем. Благодаря полосе пропускания 60 МГц и длине соединительного кабеля 1130 мм он обеспечивает высокую точность измерений. В комплекте идут две дополнительные насадки.



Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25100

Артикул: art-00586

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Пробник для осциллографа
Тип разъема	BNC
Полоса пропускания	100 МГц
Длина соединительного кабеля	1070 мм
Количество дополнительных насадок	2

Характеристики

Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25100 — это высокоточный прибор с полосой пропускания 100 МГц и длиной соединительного кабеля 1070 мм. Он оснащён разъёмом BNC и поставляется с двумя дополнительными насадками.



Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25060

Артикул: art-00585

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Пробник для осциллографа
Тип разъема	BNC
Полоса пропускания	60 МГц
Длина соединительного кабеля	1070 мм
Количество дополнительных насадок	2

Характеристики

Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25060 — это высокоточный прибор с полосой пропускания 60 МГц и длиной соединительного кабеля 1070 мм. Он оснащён разъемом BNC и поставляется с двумя дополнительными насадками.



Переходник МЕГЕОН 33201K (USB-A мама - USB-C папа)

Артикул: art-00345

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Переходник
Тип разъёма №1	USB 3.0
Тип разъёма №2	USB Type-C

Характеристики

Переходник МЕГЕОН 33201K (USB-A мама - USB-C папа) обеспечивает высокую скорость передачи данных благодаря поддержке USB 3.0 и подходит для современных устройств с разъемом USB Type-C. Высокое качество изготовления и качественные комплектующие гарантируют долгий срок службы.



Комплект зажимов для щупов МЕГЕОН 12410

Артикул: art-00588

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Зажимы
Максимальный выходной ток	10 А
Напряжение на входе/выходе	1000 В
Материал изоляции	Поливинилхлор

Характеристики

Комплект зажимов для расширения возможностей щупов мультиметров и токовых клещей. С помощью зажимов можно измерить напряжения, тока, емкости, сопротивления, а также тестирования транзисторов и диодов. Изоляция позволяет использовать зажимы в сетях напряжением до 1000 В с максимальной силой тока 10 А.



Блок питания 10В/1А МЕГЕОН 01101 для металлодетекторов

Артикул: art-00376

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Блок питания
Максимальный выходной ток	1 А
Напряжение на входе/выходе	10 В
Типоразмер штекера	3,5x1,35x10 мм

Характеристики

Блок питания 10В/1А МЕГЕОН 01101 — это импульсный блок питания со встроенной защитой от помех и широким рабочим диапазоном питающих напряжений, который идеально подходит для использования с металлодетекторами.



Соединительные провода МЕГЕОН 30055K

Артикул: art-00342

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Соединительны провод
Размер присоединительных клемм	6 мм
Тип клеммы	Вилка

Характеристики

Комплект соединительных проводов для замены испорченных или утерянных проводов. Также могут применяться для комплектации источников питания, зарядных устройств или мультиметров с целью расширения выполняемых задач. На концах проводников установлены клеммы типа "Вилка" и зажимы "Крокодил".



Переходник МЕГЕОН 33202K (USB-A папа - microUSB мама)

Артикул: art-00346

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Переходник
Тип разъёма №1	USB
Тип разъёма №2	micro USB

Характеристики

Переходник МЕГЕОН 33202K (USB-A папа - microUSB мама) обеспечивает совместимость между устройствами с разными типами разъёмов и отличается высоким качеством изготовления и качественными комплектующими, что гарантирует долгий срок службы.



Переходник МЕГЕОН 33203K (USB-C папа - microUSB мама)

Артикул: art-00344

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Переходник
Тип разъёма №1	USB Type-C
Тип разъёма №2	micro USB

Характеристики

Переходник МЕГЕОН 33203K (USB-C папа - microUSB мама) позволяет соединять устройства с различными типами разъёмов, обеспечивая высокое качество передачи данных и зарядки. Благодаря качественным комплектующим и высокому качеству изготовления, этот переходник станет надёжным решением для повседневного использования.



Кабель измерительный коаксиальный МЕГЕОН BNC - BNC

Артикул: art-00343

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Кабель измерительный
Тип разъёма №1	BNC
Тип разъёма №2	BNC

Характеристики

Байонетный коаксиальный кабель предназначен для соединения различного измерительного оборудования. В их число входят осциллографы, генераторы сигналов и др. приборы. Износостойкая оболочка. Высокое качество изготовления.



Кабель OTG МЕГЕОН (microUSB-USB)

Артикул: art-00341

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Кабель
Тип разъёма №1	USB
Тип разъёма №2	micro USB

Характеристики

OTG кабель для зарядки и передачи информации с различных мобильных устройств и технологического оборудования, оборудованных разъемом microUSB. Качественные комплектующие и прочная оболочка проводника обеспечат продолжительный срок службы.



Кабель измерительный коаксиальный МЕГЕОН BNC - "Крокодил"

Артикул: art-00340

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Кабель измерительный
Тип разъёма №1	BNC
Тип разъёма №2	Крокодил

Характеристики

Байонетный коаксиальный кабель предназначен для подключения оборудования к измеряемым цепям. Износостойкая оболочка. Высокое качество изготовления.



Кабель-адаптер МЕГЕОН RS232 (USB-DB9 Male) для подключения измерительных приборов к компьютеру

Артикул: art-00338

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Кабель-адаптер
Тип разъема №1	DB9 Male
Тип разъема №2	USB

Характеристики

Кабель-адаптер USB-RS232 можно использовать для подключения различных измерительных приборов имеющих порт RS232 к компьютеру через разъем USB. Благодаря этому адаптеру у пользователей ПК появляется возможность отправлять и получать информацию с измерительных приборов.



Кабель-адаптер МЕГЕОН RS232 (DB9F-DB9M) для подключения измерительных приборов к компьютеру

Артикул: art-00339

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Кабель-адаптер
Тип разъема №1	DB9 Female
Тип разъема №2	DB9 Male

Характеристики

Кабель соединительный, так называемый нуль модемный кабель. Используется для подключения приборов, а также различных периферийных устройств, оснащенных COM портом. Кабель полнопиновый, т.е. задействованы все контакты разъема.



Блок питания 9В

Снят с производства

Артикул: art-00375

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Тип	Блок питания
Максимальный выходной ток	1А
Напряжение на входе/выходе	9В

Характеристики

Блок питания (адаптер питания) используется для питания электронного оборудования, а также бытовой аппаратуры, переменным током напряжением 9В и максимальным током 1А.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>