

Манометры

ᠮᠠᠨᠣᠮᠡᠳᠤᠷᠢ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Манометры



Цифровой автомобильный манометр МЕГЕОН 36001

Артикул: art-01034

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометр
Питание	2x1,5V AAA и 1x3V CR2032
Диапазон измерения	0 ... 6,85 бар
Подсветка дисплея	Да
Присоединительный штуцер	Автомобильный шинный ниппель прижимной
Единиц измерения	4

Характеристики

Цифровой автомобильный манометр МЕГЕОН 36001 — это универсальный инструмент, который станет незаменимым помощником для любого автомобилиста. Он предназначен для измерения давления в шинах транспортных средств и оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой, что позволяет использовать его в любых условиях освещения.

Цифровой автомобильный манометр МЕГЕОН 36002



Артикул: art-00421

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометр автомобильный
Питание	LR44 - 3 шт.
Диапазон измерения	0,15 ... 10 бар
Подсветка дисплея	Да
Присоединительный штуцер	Автомобильный шинный ниппель прижимной
Единиц измерения	4

Характеристики

Цифровой автомобильный манометр МЕГЕОН 36002 — это точный и надёжный прибор для измерения давления в шинах. Он имеет эргономичный ударопрочный корпус, подсвечиваемый наконечник и автоматическое отключение, что делает его удобным в использовании.



Цифровой автомобильный манометр МЕГЕОН 36003

Артикул: art-00420

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометр автомобильный
Питание	LR44 - 3 шт.
Диапазон измерения	0,15 ... 10 бар
Подсветка дисплея	Да
Присоединительный штуцер	Автомобильный шинный ниппель прижимной
Единиц измерения	4

Характеристики

Цифровой автомобильный манометр МЕГЕОН 36003 — это незаменимый инструмент для каждого автомобилиста. С диапазоном измерения от 0,15 до 10 бар и присоединительным штуцером для автомобильного шинного ниппеля он обеспечивает точные показания давления в шинах.



Манометрический коллектор (станция) МЕГЕОН 51720

Артикул: art-00416

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометрически коллектор
Присоединительный штуцер	3 штуцера 1/4" SAE
Диапазон измерения манометра ВД	0 ... 500 ps
Диапазон измерения манометра НД	-30 ... 0 inHg; 0 ... 250 psi
Количество вентилей	2
Шкалы температуры кипения для хладагентов	R12, R22, R134a, R502

Характеристики

Манометрический коллектор (станция) МЕГЕОН 51720 предназначен для обслуживания холодильных установок. Он оснащён отдельными манометрами для линий высокого и низкого давления, имеет два вентиля и крючок для подвешивания.



Манометрический коллектор (станция) МЕГЕОН 51780

Артикул: art-00418

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометрический коллектор
Присоединительный штуцер	3 штуцера 1/4" SAE
Диапазон измерения манометра ВД	-30 ... 0 inHg; 0 ... 800 psi
Диапазон измерения манометра НД	-30 ... 0 inHg; 0 ... 500 psi
Количество вентиля	2
Шкалы температуры кипения для хладагентов	R22, R134a, R404a, R410a

Характеристики

Манометрический коллектор (станция) МЕГЕОН 51780 — это универсальный инструмент для обслуживания холодильных установок. Он оснащён отдельными манометрами для линий высокого и низкого давления, имеет два вентиля и смотровое окно для визуального контроля хладагента.



Манометрический коллектор (станция) МЕГЕОН 51750

Артикул: art-00419

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометрический коллектор
Присоединительный штуцер	3 штуцера 1/4" SAE
Диапазон измерения манометра ВД	-15 ... 0 inHg; 0 ... 800 psi
Диапазон измерения манометра НД	-30 ... 0 inHg; 0 ... 500 psi
Количество вентиля	2
Шкалы температуры кипения для хладагентов	R22, R404a, R410a

Характеристики

Манометрический коллектор (станция) МЕГЕОН 51750 — это незаменимый инструмент для обслуживания холодильных установок. Он оснащён отдельными манометрами для линий высокого и низкого давления, имеет два вентиля и смотровое окно для визуального контроля хладагента.



Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51016

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Тип	Дифференциальный манометр
Диапазон измерения	± 100
Погрешность измерений	$\pm 0,3$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$
Количество входов	2
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет

Характеристики

Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
Функция удержания данных;
Индикатор разряда батарей;
Крепление для штатива; Защитный чехол; Автоматическая температурная компенсация;
Функция автоотключения.



Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51010

Артикул: art-00417

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манодифференциальный
Диапазон измерения	± 10 кПа
Погрешность измерений	$\pm 0,3\%$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ кПа
Количество входов	Дифференциальный
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	11

Характеристики

Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51010 — это высокоточный прибор для измерения перепада давления с диапазоном ± 10 кПа. Он оснащён большим ЖК-дисплеем с подсветкой, функцией удержания данных и индикатором разряда батарей.



Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51013

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	1800
Тип	Манометр
Диапазон измерения	± 10
Погрешность измерений	$\pm 0,3$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$
Количество входов	2

Характеристики

Изделия МЕГЕОН выгодно отличаются от существующих аналогов широкими функциональными возможностями и могут применяться для измерения уровня жидкостей в закрытых сосудах, расхода газов, контроль загрязненности фильтров и измерения избыточного давления в чистых помещениях.



Цифровой манометр МЕГЕОН 51020

Артикул: art-00414

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Мано дифференциал
Диапазон измерения	± 35 кПа
Погрешность измерений	$\pm 0,3\%$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ кПа
Количество входов	2
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	11

Характеристики

Цифровой манометр МЕГЕОН 51020 — это точный и надёжный прибор, который позволяет измерять давление в диапазоне ± 35 кПа. Он оснащён большим ЖК-дисплеем с подсветкой, функцией удержания данных, индикатором разряда батарей и имеет крепление для штатива.



Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51014

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	1800
Тип	Манометр
Диапазон измерения	± 10 кПа
Погрешность измерений	$\pm 0,3\%$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ кПа
Количество входов	2
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	11

Характеристики

Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
Функция удержания данных;
Индикатор разряда батарей;
Крепление для штатива; Защитный чехол; Автоматическая температурная коррекция; Функция автоотключения.



Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51015

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	1800
Тип	Манометр
Диапазон измерения	± 35
Погрешность измерений	$\pm 0,3$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$
Количество входов	2

Характеристики

Изделия МЕГЕОН выгодно отличаются от существующих аналогов широкими функциональными возможностями и могут применяться для измерения уровня жидкостей в закрытых сосудах, расхода газов, контроль загрязненности фильтров и измерения избыточного давления в чистых помещениях.



Дифференциальный цифровой манометр МЕГЕОН 51011

Артикул: art-00415

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Мано дифференциал
Диапазон измерения	± 10 кПа
Погрешность измерений	$\pm 0,3\%$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ кПа
Количество входов	Дифференциал
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	11

Характеристики

Дифференциальный цифровой манометр МЕГЕОН 51011 — это точный и надёжный прибор для измерения перепада давления с диапазоном ± 10 кПа. Он оснащён большим ЖК-дисплеем с подсветкой, функцией удержания данных и индикатором разряда батарей.



Цифровой манометр МЕГЕОН 51021

Артикул: art-01037

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометр
Диапазон измерения	0 ... 35 кПа
Погрешность измерений	$\pm 0,3\%$ от полной шкалы при 25°C
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ кПа
Количество входов	1
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	11

Характеристики

Цифровой манометр МЕГЕОН 51021 — это высокоточный прибор для измерения давления в различных газообразных средах. Он оснащён большим ЖК-дисплеем с подсветкой, что обеспечивает удобство использования даже в условиях недостаточной освещённости.



Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51012

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Тип	Дифференциальный манометр
Диапазон измерения	$\pm 2,49$
Погрешность измерений	$\pm 0,25$
Количество входов	2
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	13

Характеристики

Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
Функция удержания данных;
Индикатор разряда батарей;
Крепление для штатива; Защитный чехол; Функция автоотключения.



Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51005

Артикул: art-00404

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манодифференциальный
Диапазон измерения	$\pm 2,49$ кПа
Погрешность измерений	$\pm 0,25\%$
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ кПа
Количество входов	2
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	13

Характеристики

Дифференциальный манометр МЕГЕОН 51005 — это точный и надёжный прибор для измерения перепада давления с диапазоном $\pm 2,49$ кПа. Он оснащён большим ЖК-дисплеем с подсветкой, функцией удержания данных и индикатором разряда батарей.



Цифровой манометрический коллектор МЕГЕОН 51050

Артикул: art-01039

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометр
Диапазон измерения	-1 ... 60 бар
Погрешность измерений	$\pm 0,5\%$ от полной шкалы
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ бар
Количество входов	2
Запись измерений	Нет
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	4

Характеристики

Цифровой манометрический коллектор МЕГЕОН 51050 — это профессиональный инструмент для диагностики и ремонта систем кондиционирования воздуха и холодильных установок. Он позволяет точно измерять давление и температуру хладагента, что необходимо для определения его состояния и эффективности работы системы.



Цифровой манометр МЕГЕОН 51022

Артикул: art-01038

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Манометр
Диапазон измерения	± 100 кПа
Погрешность измерений	$\pm 0,3\%$ от полной шкалы при 25°C
Разрешение измерения	$\pm 0,01$ кПа
Количество входов	2
Запись измерений	Да
Подключение к ПК	Нет
Единиц измерения	11

Характеристики

Цифровой манометр МЕГЕОН 51022 — это высокоточный прибор, предназначенный для измерения дифференциального давления. Он обладает рядом функций и особенностей, которые делают его незаменимым инструментом для профессионалов и любителей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>