

Мультиметры, токовые клещи портативные, ручные

А

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Мультиметры, токовые клещи портативные, ручные



Мультиметр МЕГЕОН 12830

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Бренд | Артику. МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перемен. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 2 МОм |
| Прозвонка | Нет |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 12830 — это удобный и функциональный прибор, который благодаря контрастному дисплею, компактному исполнению, индикатору разряда батарей и возможности измерения коэффициента передачи транзисторов станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.



Мультиметр МЕГЕОН 12838

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Бренд | Артику. МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 2 МОм |
| Прозвонка | Да |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 12838 — это компактный и многофункциональный прибор, который идеально подойдёт как для профессионального использования, так и для решения повседневных задач. Благодаря наличию термопары К-типа, индикатора разряда батарей, а также возможности измерения температуры и коэффициента передачи транзисторов, он станет незаменимым помощником в работе.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ: 3,5 ... 20 В
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК: 3,3 А



ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ БАТАРЕЙ
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

USB-тестер МЕГЕОН 12010

Артикул: art-00729

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | USB-тестер |
| Назначение | Измерение параметров порта USB |
| Погрешность измерений | $\pm 1\%$ |
| Напряжение на входе/выходе | 3,5 ... 20 В |
| Ток на входе/выходе | 0 ... 3,3 А |

Характеристики

USB-тестер МЕГЕОН 12010 — это незаменимый инструмент для диагностики и ремонта USB-устройств. Он позволяет измерять основные параметры порта USB, такие как напряжение, ток, ёмкость и время заряда и отображать результаты, благодаря ЖК-дисплею с яркой светодиодной подсветкой.



Мультиметр DT-838

| | |
|---|------------------|
| Артикул: art-01008 | МЕГЕОН |
| Бренд | Нет |
| Госреестр | Мультиметр |
| Тип | 1999 |
| Количество отсчётов | Нет |
| TrueRMS | 1000 В |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемое перемен. напр. | 10 А |
| Макс. измеряемый Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 2 МОм |
| Прозвонка | Да |

Характеристики

Мультиметр DT-838 — это компактный и универсальный инструмент, который позволяет измерять различные параметры электрических цепей, включая температуру и коэффициент передачи транзисторов. Благодаря наличию термопары К-типа, индикатора разряда батарей, функций “диодный тест” и “прозвонка”, этот мультиметр станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.



Карманный цифровой мультиметр МЕГЕОН 12800

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Бренд | Артикул: cat 00440 МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 500 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 500 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 200 мА |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 2 МОм |
| Прозвонка | Нет |

Характеристики

Карманный цифровой мультиметр МЕГЕОН 12800 — это универсальный инструмент для профессиональных электриков и радиолюбителей. Он позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, проводить диодные тесты и тесты батарей 1,5 и 9 В, а также определять коэффициент передачи транзисторов.



Мультиметр МЕГЕОН 12300

Артикул: art-00441

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 500 В |
| Макс. измеряемое перемен. напр. | 500 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 200 мА |
| Диапазон измерения сопротивления | 0 ... 2 МОм |
| Прозвонка | Да |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 12300 — это универсальный инструмент для измерения различных электрических величин. Он позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, а также проводить диодные тесты и прозвонку цепей.



Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70010

Артикул: art-00363

| | |
|--|------------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | ± 2,5% |
| Особенности | Диодный тест |
| Измерение температуры | Нет |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Диапазон измерения сопротивления | 0...2 МОм |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А |
| Максимальный измеряемый переменный ток | 1000 В |

Характеристики

Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70010 — это универсальный инструмент для профессионалов, позволяющий измерять переменный ток до 1000 А, напряжение переменного и постоянного тока до 750 В и 1000 В соответственно, сопротивление до 2 МОм, а также частоту. Они оснащены функциями прозвонки, диодного теста и измерения сопротивления.



Мультиметр МЕГЕОН MY64

Артикул: art-00891

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 200 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН MY64 — это надежный и точный прибор для измерения различных параметров электрических цепей. Он оснащен большим контрастным дисплеем, индикатором разряда батареи, автоматическим выключением питания и защитой токовых входных гнезд предохранителями.



Мультиметр МЕГЕОН 12040

Артикул: art-00727

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Особенности | Измерение коэффициента передачи h21 |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 2500 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 2500 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,2 Ом ... 10 МОм |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 12040 — это профессиональный инструмент с широким спектром возможностей. Прибор оснащён стрелочным индикатором, имеет контрастные цветные шкалы и позволяет создавать свои диапазоны измерений.



Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12730

Артикул: art-00439

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Особенности | Диодный тест |
| Количество отсчётов | 1999 |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 20 МОм |
| Прозвонка | Да |

Характеристики

Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12730 — это высокоточный прибор, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжение до 600 В, постоянный ток до 10 А, а также проводить диодные тесты и звуковую прозвонку цепей. Благодаря ручному выбору режимов и пределов измерений, он подходит для широкого спектра задач.



Мультиметр МЕГЕОН 12710

Артикул: art-00429

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перемен. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 200 МОм |
| Макс. измеряемый перемен. ток | 20 А |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 12710 — это надёжный и функциональный инструмент для измерения различных параметров электрических цепей. Он оснащён звуковой и световой индикацией прозвонки, индикатором разряда батареи, автоматическим выключением питания и защитой токовых входных гнезд предохранителями.



Мультиметр цифровой МЕГЕОН 12788

Артикул: art-00434

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 3999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 40 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |

Характеристики

Мультиметр цифровой МЕГЕОН 12788

— это универсальный прибор для измерения различных параметров электрических цепей. Он обладает функциями автоматического переключения пределов измерения, яркой подсветки дисплея, автоматического определения и индикации полярности.



Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12880

Артикул: art-00431

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 20 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А |

Характеристики

Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12880 — это универсальный прибор, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжение до 600 В, постоянный и переменный ток до 10 А. Он поддерживает функции диодного теста, прозвонки соединений и удержания показаний HOLD.



Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12850

Артикул: art-00436

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 3999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перемен. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 40 МОм |
| Макс. измеряемый перемен. ток | 10 А |

Характеристики

Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12850 — это многофункциональный прибор, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжение до 600 В, постоянный и переменный ток до 10 А. Он оснащён крупным контрастным дисплеем и поддерживает измерение частоты, температуры, ёмкости и коэффициента заполнения.



Мультиметр с автоматическим выбором диапазона МЕГЕОН 12735

Артикул: art-00438

| | |
|--|--------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Особенности | Диодный тест |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 20 МОм |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 12735 — это универсальный прибор для измерения различных параметров электрических цепей. Он обладает функциями автодиапазона, подсветки дисплея, удержания показаний, прозвонки и диодного теста.



Мультиметр цифровой МЕГЕОН 12750

Артикул: art-00435

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 20 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |

Характеристики

Мультиметр цифровой МЕГЕОН 12750

— это высокоточный измерительный прибор с широким набором функций. Он позволяет измерять различные параметры электрических цепей, включая постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, а также выполнять диодный тест и прозвонку.



Мультиметр МЕГЕОН 12890

Артикул: art-00444

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 5999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перемен. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 60 МОм |
| Макс. измеряемый перемен. ток | 10 А |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 12890 — это универсальный инструмент для профессиональных электриков и домашних мастеров. Он оснащён детектором проводки под напряжением (NCV), крупным контрастным дисплеем с яркой подсветкой, фонариком, индикатором разряда батареи и функцией автоматического выключения питания.



Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70003

Артикул: art-00361

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | ± 3,0% |
| Измерение температуры | Нет |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А |

Характеристики

Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70003 — это незаменимый инструмент для профессионалов и любителей, позволяющий измерять переменный ток до 1000 А. Они оснащены большим ЖК-дисплеем на 3,5 разряда с максимальным показанием 1999 и обеспечивают удобство использования благодаря продуманному дизайну.



Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона МEGEON 12799

Артикул: art-00445

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | MEГEON |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 5999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 60 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |

Характеристики

Цифровой мультиметр МEGEON 12799 — это профессиональный инструмент, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжение до 1000 В и 750 В соответственно, постоянный и переменный ток до 20 А. Прибор оснащён функциями автоматического выбора диапазонов измерений и измерения ёмкости и частоты.

Мультиметр цифровой тип "ручка" МEGEON 12789

Артикул: art-00433



| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Бренд | MEGEON |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Нет |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 600 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 200 мА |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 20 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 200 мА |

Характеристики

Мультиметр цифровой МEGEON 12789 в корпусе типа «ручка» — это удобный и функциональный прибор для измерения различных параметров электрических цепей. Он обладает функциями ручного и автоматического выбора диапазона, измерения и удержания максимального значения, удержания значения, а также оснащён крупным контрастным дисплеем.



Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70063

Артикул: art-00968

| | |
|--|--------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | ±(2%+10 е.м.р.) |
| Измерение температуры | Да |
| Макс. измеряемый пост. ток | 600 А |
| Прозвонка | Да |
| Максимальный измеряемый переменный ток | 600 А |

Характеристики

Клещи токоизмерительные МEGEОН 70063 представляют собой многофункциональный инструмент, предназначенный для проведения широкого спектра измерений в электрических цепях. Они обеспечивают высокую точность и удобство использования благодаря своим уникальным характеристикам.



Прибор электроизмерительный многофункциональный МЕГЕОН 12050

Снят с производства

Артикул: art-00428

| | |
|---------------------|---------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Снят с производства | Да |

| | |
|--------------|---|
| Список замен | Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12725 |
|--------------|---|

| | |
|-----|------------|
| Тип | Мультиметр |
|-----|------------|

| | |
|-------------|---|
| Особенности | Измерение коэффициента передачи h21 |
|-------------|---|

| | |
|------------------------------|--------|
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
|------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Макс. измеряемое перем. напр. | 1000 В |
|-------------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Макс. измеряемый пост. ток | 2,5 А |
|----------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Диапазон измерения сопротивления | 0,2 Ом ... 10 МОм |
|----------------------------------|-------------------|

Характеристики

Прибор электроизмерительный многофункциональный МЕГЕОН 12050 — это универсальный инструмент для профессиональных электриков и радиолюбителей. Он позволяет измерять постоянное и переменное напряжение до 1000 В, постоянный ток до 2,5 А, сопротивление в диапазоне от 0,2 Ом до 10 МОм, а также коэффициент передачи h21.



Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70813

Артикул: art-00829

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | ± (2%+10 е.м.р.) |
| Особенности | Диодный тест |
| Измерение температуры | Да |
| Макс. измеряемый пост. ток | 600 А |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 600 А |

Характеристики

Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70813 — это универсальный инструмент для профессиональных электриков и радиолюбителей. Они позволяют выполнять множество функций: бесконтактное измерение постоянного и переменного тока, измерение напряжения, частоты, скважности сигнала, температуры, сопротивления, ёмкости, а также проводить диодные тесты.



Цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр

Артикул: art-00360

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | ± 2,0% |
| Особенности | Диодный тест |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 600 А |

Характеристики

Цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр МЕГЕОН 70068 — это универсальный инструмент, который позволяет автоматически переключать пределы измерений и определять полярность. Максимальный диаметр измеряемого кабеля составляет 30 мм.



Мультиметр цифровой МЕГЕОН 12770

Снят с производства

Артикул: art-00432

| | |
|---------------------|---------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Снят с производства | Да |

| | |
|--------------|---|
| Список замен | Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12725 |
|--------------|---|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 200 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |

Характеристики

Мультиметр цифровой МЕГЕОН 12770

— это универсальный прибор для измерения различных параметров электрических цепей. Он позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, а также выполнять диодный тест и прозвонку.



Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12787

Артикул: art-00430

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 3999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 40 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А |

Характеристики

Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12787 — это профессиональный инструмент, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжение до 1000 В и 750 В соответственно, постоянный и переменный ток до 10 А. Прибор оснащён функциями среднеквадратичного измерения напряжения и тока True RMS, имеет большой контрастный дисплей и яркую подсветку.



Токовые клещи МЕГЕОН 70001

Артикул: [art-00359](#)

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | ± 1,5% |
| Особенности | Диодный тест |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 600 А |

Характеристики

Токовые клещи МЕГЕОН 70001 — это универсальный инструмент для измерения различных электрических параметров. Они позволяют измерять постоянное и переменное напряжение, переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, проводить диодный тест и прозвонку цепей.



Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12725

Артикул: art-00427

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 1999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом ... 200 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |

Характеристики

Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12725 — это универсальный прибор, который позволяет измерять постоянное и переменное напряжение до 1000 В и 750 В соответственно, постоянный и переменный ток до 20 А, а также обладает функциями измерения индуктивности, проведения диодного теста, прозвонки соединений и удержания показаний.



Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70046

Артикул: art-00358

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | ± 2,0% |
| Особенности | Диодный тест |
| Измерение температуры | Нет |
| Макс. измеряемый пост. ток | 1000 А |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А |

Характеристики

Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70046 — это универсальный инструмент для профессиональных электриков и радиолюбителей. Они позволяют измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, проводить диодные тесты и прозвонку цепей.



Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70023

Артикул: art-00357

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительный |
| Погрешность измерений | $\pm 2,0\%$ |
| Особенности | Диодный тест |
| Измерение температуры | Да |
| Макс. измеряемый пост. ток | 600 А |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перемен. ток | 600 А |

Характеристики

Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70023 — это многофункциональный инструмент, который позволяет автоматически переключать пределы измерений. Они имеют максимальный отсчёт 3999, могут измерять ёмкость, частоту, сопротивление и удерживать показания. Максимальный диаметр кабеля, который можно измерить этими клещами, составляет 27 мм.



Цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр МЕГЕОН 70083

Артикул: art-00356

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительный |
| Погрешность измерений | $\pm 2,0\%$ |
| Особенности | Диодный тест |
| Измерение температуры | Да |
| Макс. измеряемый пост. ток | 1000 А |
| Прозвонка | Да |
| Макс. измеряемый перемен. ток | 1000 А |

Характеристики

Цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр МЕГЕОН 70083 — это универсальный инструмент, который позволяет автоматически переключать пределы измерений, определять полярность и удерживать показания. Максимальный диаметр измеряемого кабеля составляет 50 мм.



Мультиметр с автоматическим выбором диапазона МЕГЕОН 22100

Снят с производства

Артикул: art-00443

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Снят с производства | Да |
| Тип | Мультиметр |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом ... 20 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 10 А |
| Ёмкость | 20 нФ...20 мФ |

Характеристики

Мультиметр МЕГЕОН 22100 — это универсальный прибор для измерения различных параметров электрических цепей. Он позволяет измерять постоянное напряжение до 1000 В, переменный ток до 750 В, температуру, а также имеет функцию подключения к ПК.



Компактные цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70060

Артикул: art-00355

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Клещи токоизмерительные |
| Погрешность измерений | $\pm 1,5\%$ |
| Измерение температуры | Нет |
| Прозвонка | Нет |
| Макс. измеряемый перем. ток | 60 А |

Характеристики

Компактные цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70060 — это незаменимый инструмент для профессионалов и любителей электроники. Они позволяют измерять переменный ток до 60 А, имеют автоматическое переключение пределов измерения и функцию удержания показаний.



Настольный мультиметр МЕГЕОН 22130

Артикул: art-00426

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Бренд | МЕГЕОН |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Количество отсчётов | 19999 |
| TrueRMS | Да |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| TrueRMS + DC | Да |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |

Характеристики

Настольный мультиметр МЕГЕОН 22130 — это универсальный прибор для измерения электрических величин. Он обладает широким диапазоном измерений и крупным дисплеем с подсветкой, что делает его удобным в использовании. Кроме того, защита токовых гнёзд предохранителями обеспечивает безопасность работы.



Настольный мультиметр с автоматическим выбором диапазона МEGEON 22150

.....
Артикул: art-00425

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Бренд | MEГEON |
| Госреестр | Нет |
| Тип | Мультиметр |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемый пост. ток | 20 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом ... 20 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 20 А |
| Ёмкость | 20 нФ...200 мкФ |

Характеристики

Настольный мультиметр МEGEON 22150 — это профессиональный прибор с широким набором функций. Большой ЖК-дисплей с подсветкой и автоиндикацией полярности, возможность проверки диодов и тестирования цепей на разрыв, автоматический выбор диапазона и графическая шкала делают его незаменимым инструментом для специалистов.



Токовые клещи МEGEON 70005

Снят с производства

Артикул: art-00362

| | |
|--|--|
| Бренд | MEGEON |
| Госреестр | Нет |
| Снят с производства | Да |
| Список замен | Цифро токоизмеритель клещи МEG 71 |
| Тип | Кл токоизмеритель |
| Макс. измеряемое пост. напр. | 1000 В |
| Макс. измеряемое перем. напр. | 750 В |
| Диапазон измерения сопротивления | 0 ... 2 МОм |
| Макс. измеряемый перем. ток | 1000 А |

Характеристики

Токовые клещи МEGEON 70005 — это универсальный инструмент для измерения различных электрических параметров. Они позволяют измерять силу переменного тока до 1000 А, напряжение переменного и постоянного тока до 750 и 1000 В соответственно, сопротивление до 2 МОм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>