

Паяльные станции

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Паяльные станции



Паяльник МЕГЕОН 00336

Артикул: art-00545

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльник
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	900М-Т
Контроль температуры	Цифровой
Мощность нагревателя паяльника	45 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический
Установка температуры паяльника	Цифровая

Характеристики

Паяльник МЕГЕОН 00336 имеет широкий температурный диапазон от 200 до 480 °C и мощность нагревательного элемента 45 Вт, что делает его универсальным инструментом для пайки. Благодаря большому выбору сменных наконечников разных форм и размеров, а также функции ESD SAFE, паяльник МЕГЕОН 00336 обеспечивает безопасное и эффективное выполнение работ.



Паяльная станция МЕГЕОН 00361

Артикул: art-00548

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	900М-Т
Контроль температуры	Аналоговый
Мощность нагревателя паяльника	45 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический
Установка температуры паяльника	Аналоговая

Характеристики

Паяльная станция МЕГЕОН 00361 — это надёжный инструмент для пайки с широким температурным диапазоном от 200 до 480 °C и мощностью нагревательного элемента 45 Вт. Станция предлагает большой выбор сменных наконечников разных форм и размеров, что делает её универсальным решением для различных задач пайки.



Профессиональная паяльная станция с феном МЕГЕОН 00380

Артикул: art-01024

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	600 Вт
Мощность нагревателя паяльника	60 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 500°C
Диапазон температуры паяльника	180 ... 500°C
Установка температуры термофена	Цифровая
Установка температуры паяльника	Цифровая

Характеристики

Паяльная станция МЕГЕОН 00380 — это незаменимый инструмент для профессиональных мастеров и радиолюбителей. Она сочетает в себе высокую производительность, удобство использования и безопасность работы.



Паяльная станция с цифровым управлением МЕГЕОН 00309

Снят с производства

Артикул: art-00547

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Список замен	Паяльник МЕГЕОН 00336
Тип	Паяльная станция

Характеристики

Паяльная станция с цифровым управлением МЕГЕОН 00309 — это высокотехнологичный инструмент для пайки, обеспечивающий широкий диапазон температур паяльника от 90 до 480 °С. Станция оснащена функциями цифровой установки и индикации температуры, а также имеет яркий светодиодный дисплей, что делает работу с ней максимально удобной и эффективной.



Монтажная паяльная станция МЕГЕОН 00300

Снят с производства

Артикул: art-00675

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да

Список замен	Паяльная станция МЕГЕОН 00361
--------------	--------------------------------------

Тип	Паяльная станция
-----	-------------------------

Мощность нагревателя паяльника	60 Вт
--------------------------------	--------------

Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
--------------------------------	-----------------------

Характеристики

Монтажная паяльная станция МЕГЕОН 00300 — это высокотехнологичный инструмент, который обеспечивает широкий температурный диапазон, быстрый нагрев жала, точное поддержание заданной температуры и экономичное энергопотребление.

Паяльник МЕГЕОН 00338



Артикул: art-00901

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльник
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	900М-Т
Контроль температуры	Цифровой
Мощность нагревателя паяльника	60 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический
Установка температуры паяльника	Аналоговая

Характеристики

Паяльник МЕГЕОН 00338 имеет широкий температурный диапазон от 200 до 480 °C и мощность нагревательного элемента 60 Вт, что делает его подходящим инструментом для различных задач пайки. Благодаря функции ESD SAFE и распространённому типоразмеру сменных наконечников, паяльник МЕГЕОН 00338 обеспечивает безопасность и универсальность использования.



Паяльная станция МЕГЕОН 00562

Артикул: art-01022

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Мощность нагревателя термофена	270 Вт
Мощность нагревателя паяльника	60 Вт
Диапазон температуры термофена	0°C ... 420°C
Диапазон температуры паяльника	200°C ... 480°C

Характеристики

Паяльная станция МЕГЕОН 00562 — это универсальный инструмент для пайки, который обеспечивает широкий рабочий диапазон температур: от 0°C до 420°C для термофена и от 200°C до 480°C для паяльника с жалом. Благодаря быстрому нагреву, плавной регулировке температур и возможности регулировать скорость воздушного потока, эта станция станет незаменимым помощником для любого мастера.



**Термовоздушная SMD
ремонтная станция МЕГЕОН
00580**

.....	
Артикул: art-00673	
Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	470 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 500°C
Тип нагревателя термофена	Металлокерамик
Индикация температуры термофена	Нет
Максимальная производительность компрессора	100 л/мин
Функция интеллектуального охлаждения термофена	Да
...	

Характеристики

Термовоздушная SMD ремонтная станция МЕГЕОН 00580 — это мощный прибор с диапазоном температур от 100 до 500 °C и максимальной потребляемой мощностью 470 Вт. Станция оснащена термофеном с центробежным нагнетателем и аналоговой установкой температуры и потока воздуха, а также функцией ESD SAFE.



Паяльник МЕГЕОН 00335

Артикул: art-00546

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльник
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	900М-Т
Контроль температуры	Цифровой
Мощность нагревателя паяльника	45 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический
Установка температуры паяльника	Аналоговая

Характеристики

Паяльник МЕГЕОН 00335 обладает широким температурным диапазоном от 200 до 480 °C и мощностью нагревательного элемента 45 Вт. Благодаря керамическому нагревателю и функции быстрого прогрева, а также цифровой индикации текущей температуры, этот паяльник обеспечивает высокую эффективность и точность работы.



SMD-термопинцет МЕГЕОН 00722

Артикул: art-00674

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термопинцет
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	K00722
Контроль температуры	Аналоговый
Мощность нагревателя паяльника	2 нагревателя по 35 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический
Установка температуры паяльника	Аналоговая

Характеристики

МЕГЕОН 00722 — идеальный помощник при монтаже и демонтаже электронных и SMD компонентов. Благодаря плавной регулировке температуры, быстрому и равномерному нагреву, а также индикатору нагрева, работа с этим термопинцетом становится максимально комфортной и эффективной.



Паяльник МЕГЕОН 00337

Артикул: art-00544

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльник
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	900М-Т
Контроль температуры	Цифровой
Мощность нагревателя паяльника	75 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический
Установка температуры паяльника	Цифровая

Характеристики

Паяльник МЕГЕОН 00337 обладает температурным диапазоном от 200 до 480 °C и мощностью нагревательного элемента 75 Вт, что позволяет эффективно работать с различными материалами. Благодаря большому выбору сменных наконечников разных форм и размеров и функции ESD SAFE, паяльник МЕГЕОН 00337 обеспечивает безопасность и удобство использования.



Паяльная станция 2 в 1 МЕГЕОН 00680

Артикул: art-00672

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	250 Вт
Мощность нагревателя паяльника	40 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 500°C
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Цифровая

Характеристики

Паяльная станция МЕГЕОН 00680 — это универсальный инструмент для пайки, который сочетает в себе термофен мощностью 250 Вт и паяльник мощностью 40 Вт. Станция позволяет работать в широком диапазоне температур: от 100 до 500 °C для термофена и от 200 до 480 °C для паяльника.



Паяльная станция с цифровым управлением МЕГЕОН 00686

Артикул: art-00671

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	450 Вт
Мощность нагревателя паяльника	50 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 450°C
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Аналоговый

Характеристики

Паяльная станция с цифровым управлением МЕГЕОН 00686 — это мощный инструмент для пайки, оснащённый двумя нагревателями: термофеном мощностью 450 Вт и паяльником мощностью 50 Вт. Станция позволяет работать в широком диапазоне температур: от 100 до 450 °C для термофена и от 200 до 480 °C для паяльника. Яркие светодиодные дисплеи обеспечивают удобство использования.



Паяльная станция с дымоуловителем МЕГЕОН 00348

Артикул: art-00750

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Нет
Мощность нагревателя паяльника	110 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Индикация температуры паяльника	Да
Оловоотсос	Нет
Установка температуры паяльника	Цифровая

Характеристики

Паяльная станция с дымоуловителем МЕГЕОН 00348 — это профессиональный инструмент для пайки с мощностью нагревателя паяльника 110 Вт и диапазоном температуры от 200 до 480 °C. Станция оснащена металлокерамическим нагревателем и функцией цифровой калибровки, что обеспечивает высокую точность и стабильность работы.



Паяльная станция 2 в 1 МЕГЕОН 00386

Артикул: art-00776

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	700 Вт
Мощность нагревателя паяльника	60 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 480°C
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Цифровая

Характеристики

Паяльная станция 2 в 1 МЕГЕОН 00386 — это мощный инструмент для пайки с интеллектуальной системой охлаждения термофена и возможностью выбора температуры в широком диапазоне как для термофена (от 100 до 480 °C), так и для паяльника (от 200 до 480 °C). Станция оснащена металлокерамическим нагревателем паяльника мощностью 60 Вт и нагревателем термофена мощностью 700 Вт.



Термовоздушная паяльная станция МЕГЕОН 00550

Артикул: art-00670

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	300 Вт
Диапазон температуры термофена	150 ... 500°C
Тип нагревателя термофена	Металлокерамик
Индикация температуры термофена	Да
Максимальная производительность компрессора	18 л/мин
Функция интеллектуального охлаждения термофена	Да

Характеристики

Термовоздушная паяльная станция МЕГЕОН 00550 — это мощный прибор с диапазоном температур от 150 до 500 °C и максимальной потребляемой мощностью 300 Вт. Станция оснащена функцией ESD SAFE, светодиодной индикацией подачи воздуха и нагрева, а также имеет яркий светодиодный дисплей.



Комбинированная паяльная станция МЕГЕОН 00522

Артикул: art-00668

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	250 Вт
Мощность нагревателя паяльника	60 Вт
Диапазон температуры термофена	150 ... 500°C
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Аналоговый

Характеристики

Комбинированная паяльная станция МЕГЕОН 00522 — это универсальный инструмент для пайки, который подойдёт как начинающим радиолюбителям, так и профессионалам. Станция обладает мощностью нагревателя термофена 250 Вт и мощностью нагревателя паяльника 60 Вт, что позволяет эффективно выполнять различные задачи по пайке.



Паяльная индукционная станция МЕГЕОН 00303

Артикул: art-00543

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	QSS200 - T
Контроль температуры	Цифровой
Мощность нагревателя паяльника	90 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Индукционный
Установка температуры паяльника	Цифровая

Характеристики

Паяльная индукционная станция МЕГЕОН 00303 — это высокотехнологичное устройство с цифровым управлением температурой в диапазоне от 200 до 480 °C и мощностью нагревательного элемента 90 Вт. Благодаря индукционному типу нагревателя и цифровой установке температуры, эта станция обеспечивает высокую точность и эффективность пайки.



Многофункциональная паяльная станция 2 в 1 МЕГЕОН 00207

Артикул: art-00667

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	550 Вт
Мощность нагревателя паяльника	40 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 480°C
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Цифровая

Характеристики

Многофункциональная паяльная станция 2 в 1 МЕГЕОН 00207 сочетает в себе яркие светодиодные дисплеи, компактный размер и удобные кнопки для установки температуры. Она также оснащена термофеном с центробежным нагнетателем, что делает её универсальным инструментом для пайки.



Цифровая паяльная станция 3 в 1 МЕГЕОН 00363

Артикул: art-00665

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	450 Вт
Мощность нагревателя паяльника	50 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 500°C
Диапазон температуры паяльника	100 ... 500°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Цифровая

Характеристики

Цифровая паяльная станция 3 в 1 МЕГЕОН 00363 — это универсальное решение для пайки с диапазоном температур от 100 до 500 °C. Станция оснащена микропроцессорным управлением, функциями интеллектуального отключения и охлаждения термофена, а также позволяет точно устанавливать температуру. В комплекте идут три сменных наконечника.



Паяльная станция 2 в 1 МЕГЕОН 00362

Артикул: art-00666

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	320 Вт
Мощность нагревателя паяльника	50 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 500°C
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Цифровая

Характеристики

Паяльная станция 2 в 1 МЕГЕОН 00362 — это универсальное решение для пайки, сочетающее в себе термофен мощностью 320 Вт и паяльник с металлокерамическим нагревателем мощностью 50 Вт. Станция позволяет работать в широком диапазоне температур: от 100 до 500 °C для термофена и от 200 до 480 °C для паяльника.



Многофункциональная паяльная станция 3 в 1 МЕГЕОН 00503

Артикул: art-00664

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	500 Вт
Мощность нагревателя паяльника	60 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 480°C
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамик
Установка температуры термофена	Цифровая

Характеристики

Многофункциональная паяльная станция 3 в 1 МЕГЕОН 00503 представляет собой универсальное решение для пайки, сочетающее в себе паяльник, термофен и двухканальный источник питания. Особенностью является наличие фиксированного источника 5В для питания USB-устройств.



Паяльник с автоматической подачей припоя МЕГЕОН 00385

Артикул: art-00541

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльник
Функция ESD SAFE	Да
Типоразмер жала	900M-T
Контроль температуры	Аналоговый
Мощность нагревателя паяльника	50 Вт
Диапазон температуры паяльника	200 ... 480 °C
Тип нагревателя паяльника	Керамический
Установка температуры паяльника	Аналоговая

Характеристики

Паяльник с автоматической подачей припоя МЕГЕОН 00385 обладает температурным диапазоном от 200 до 480 °C и мощностью нагревательного элемента 50 Вт. Благодаря керамическому нагревателю, регулируемой скорости подачи и антиэлектростатической защите, этот паяльник обеспечивает высокую эффективность и безопасность работы.



Многофункциональная паяльная станция МЕГЕОН 00800

Артикул: art-00663

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Паяльная станция
Функция ESD SAFE	Да
Мощность нагревателя термофена	550 Вт
Мощность нагревателя паяльника	90 Вт
Диапазон температуры термофена	100 ... 500°C
Диапазон температуры паяльника	100 ... 500°C
Тип нагревателя паяльника	Металлокерамика
Установка температуры термофена	Цифровая

Характеристики

Многофункциональная паяльная станция МЕГЕОН 00800 — это профессиональный инструмент для пайки, оснащённый термофеном, паяльником и вакуумным оловоотсосом. Станция обеспечивает прецизионное цифровое управление и независимую работу каждого инструмента, а также идентичное управление всеми каналами.