

Рефрактометры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Рефрактометры



Рефрактометр для соевого молока МЕГЕОН 72017

Артикул: art-00607

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза, Соевое молоко
Диапазон измерения	0 ... 32% Brix, 0 ... 25% Соевое молоко
Погрешность измерений	$\pm 0,2\%$ Brix, $\pm 0,2\%$ Соевое молоко
Разрешение измерения	0,2% Brix, 0,2% Соевое молоко
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72017 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы в соевом молоке. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для спирта МЕГЕОН 72014

Артикул: art-00612

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Спирт
Диапазон измерения	0 ... 60 % VOL, 60 ... 80 % VOL
Погрешность измерений	±1% VOL
Разрешение измерения	1%, 2%
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72014 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию спирта в различных жидкостях. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для эмульсии СОЖ МЕГЕОН 72024

Артикул: art-00761

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	СОЖ
Диапазон измерения	0 ... 15%
Погрешность измерений	±0,5% СОЖ
Разрешение измерения	0,5%
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72024 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию эмульсии СОЖ.

Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для контроля качества смазочно-охлаждающих жидкостей на производстве.



Рефрактометр комбинированный сахароза, соль МЕГЕОН 72010

Артикул: art-00602

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза, Соль
Диапазон измерения	0 ... 32% Brix, 0 ... 28% Salt
Погрешность измерений	±0,2% Brix, ±0,2% Salt
Разрешение измерения	0,2% Brix, 0,2% Salt
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72010 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы и соли в различных растворах. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр комбинированный сахароза, соль МЕГЕОН 72009

Артикул: art-00601

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза, Соль
Диапазон измерения	0 ... 10% Brix, 0 ... 100‰ Salt, 1,000...1,070 SG
Погрешность измерений	±0,2% Brix, ±0,2‰ Salt, ±0,001 SG
Разрешение измерения	0,2% Brix, 0,2‰ Salt, 0,001 SG
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72009 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы и соли в различных растворах. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для молока МЕГЕОН 72016

Артикул: art-00597

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Молоко
Диапазон измерения	0 ... 20%
Погрешность измерений	$\pm 0,2\%$
Разрешение измерения	0,2%
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр для молока МЕГЕОН 72016 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию белка в молоке. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для молочных хозяйств и лабораторий.



Рефрактометр для вина МЕГЕОН 72018

Артикул: art-00608

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Вино
Диапазон измерения	0...140 °Oe, 0...27 KMW(Babo), 0...32% Brix(Sacch)
Погрешность измерений	±1°Oe, ±0,2 KMW, ±0,2% Brix
Разрешение измерения	1°Oe, 0,2 KMW, 0,2% Brix
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр для вина МЕГЕОН 72018 — это надёжный прибор, который позволяет быстро и точно определять содержание сахара, алкоголя и кислотность в вине. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и прочной конструкции он станет незаменимым помощником как для начинающих, так и для опытных виноделов.



Рефрактометр для автомобилистов (антифриз, электролит, незамерзайка) МЕГЕОН 72011

Артикул: art-00604

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Автомобильный
Диапазон измерения	ОЖ -50 ... 0°C, 1,1 - 1,4 э-т, -40 ... 0°C SRFI
Погрешность измерений	±1° ОЖ, ±0,01 электролит, ±5° SRFI
Разрешение измерения	1° ОЖ, 0,01 электролит, 5° SRFI
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да
Температуры замерзания антифриза	-50 ... 0°C
Плотность электролита	1,10 ... 1,40

Характеристики

Рефрактометр для автомобилистов
МЕГЕОН 72011 — это незаменимый
инструмент для любого автолюбителя.
Он позволяет точно измерять
температуру замерзания антифриза и
омывающей жидкости, плотность
электролита, а также имеет широкий
диапазон регулировки фокусировки и
прочный алюминиевый корпус.



Рефрактометр для пива МЕГЕОН 72015

Артикул: art-00596

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Пиво
Диапазон измерения	0 ... 32% Brix, 1,000 ... 1,120 SG
Погрешность измерений	±0,2% Brix, ±0,001 SG
Разрешение измерения	0,2% Brix, 0,001 SG
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72015 — это незаменимый инструмент для пивоваров, позволяющий точно измерять содержание сахара и плотность сусла. Благодаря автоматической температурной коррекции, широкому диапазону фокусировки и простоте использования, этот прибор обеспечивает высокую точность и удобство в работе.



Рефрактометр для автомобилистов (антифриз, электролит, незамерзайка, концентрация мочевины) МЕГЕОН 72013

Артикул: art-00606

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Автомобильный
Диапазон измерения	ОЖ -50 °С, 1,1 - 1,4 э-т, AdBlue 30 - 35%
Погрешность измерений	±1° ОЖ, ±0,01 э-т, ±0,2% AdBlue, ±5° SRFI
Разрешение измерения	1° ОЖ, 0,01 э-т, 0,2% AdBlue, 5° SRFI
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр для автомобилистов МЕГЕОН 72013 — это универсальный прибор, который позволяет измерять температуру замерзания антифриза, плотность электролита, концентрацию мочевины и другие параметры. Благодаря системе автоматической температурной коррекции и простоте эксплуатации он станет незаменимым помощником для каждого автомобилиста.



Рефрактометр для мёда МЕГЕОН 72006

Артикул: art-00603

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Мёд
Диапазон измерения	58 ... 90% Brix, 12 ... 27% Water, 38 ... 43 Be
Погрешность измерений	±0,5% Brix, ±0,5% Water, ±0,25 Baume
Разрешение измерения	0,5% Brix, 0,5% Water, 0,25 Be
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр для мёда МЕГЕОН 72006 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять содержание воды и плотность мёда. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и прочному алюминиевому корпусу, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пчеловодов и производителей мёда.



Рефрактометр для автомобилистов (пропиленгликоль, этиленгликоль, электролит) МЕГЕОН 72012

Артикул: art-00605

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Автомобильный
Диапазон измерения	1,1 ...1,4 э-т, -60 ... 0°C п-ль, -70 ...0°C э-ль
Погрешность измерений	±0,01 э-т, ±1°C п- ль, ±1°C э-ль
Разрешение измерения	0,01 э-т, 5°C п-ль, 5°C э-ль
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да
Температуры замерзания антифриза	-60 ... 0°C
Плотность электролита	1,10 ... 1,40

Характеристики

Рефрактометр для автомобилистов МЕГЕОН 72012 — это универсальный прибор, который позволяет измерять температуру замерзания антифриза и других теплоносителей на основе пропиленгликоля и этиленгликоля, плотность электролита, а также обеспечивает высокую точность благодаря системе автоматической температурной коррекции с широким диапазоном.



Ручной рефрактометр для определения концентрации сахарозы (Брикс) МЕГЕОН 72004

Артикул: art-00599

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза
Диапазон измерения	0 ... 50% Brix
Погрешность измерений	$\pm 0,5\%$ Brix
Разрешение измерения	0,5%

Характеристики

Ручной рефрактометр МЕГЕОН 72004

— это точный и удобный прибор для определения концентрации сахарозы. Благодаря системе автоматической температурной коррекции и широкому диапазону регулировки фокусировки он обеспечивает высокую точность измерений без источника питания.



Рефрактометр для определения концентрации сахарозы (Брикс) МЕГЕОН 72003

Артикул: art-00598

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза
Диапазон измерения	28 ... 62% Brix
Погрешность измерений	±0,2% Brix
Разрешение измерения	0,2% Brix
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72003 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы в растворах. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для определения концентрации сахарозы (Брикс) МЕГЕОН 72002

Артикул: art-00594

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза
Диапазон измерения	0 ... 32% Brix
Погрешность измерений	±0,2% Brix
Разрешение измерения	0,2% Brix
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72002 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы в растворах. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для определения концентрации сахарозы (Брикс) МЕГЕОН 72001

Артикул: art-00593

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза
Диапазон измерения	0 ... 20% Brix
Погрешность измерений	±0,1% Brix
Разрешение измерения	0,1% Brix
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72001 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы в растворах. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для автомобилистов (пропиленгликоль, этиленгликоль, электролит) МЕГЕОН 72023

Артикул: art-00611

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Автомобильный
Диапазон измерения	1,1 ...1,4 э-т, -50 ... 0°C п-ль, -60 ...0°C э-ль
Погрешность измерений	±0,01 э-т, ±1°C п- ль, ±1°C э-ль
Разрешение измерения	0,01 э-т, 5°C п-ль, 5°C э-ль
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да
Температуры замерзания антифриза	-50 ... 0°C
Плотность электролита	1,10 ... 1,40

Характеристики

Рефрактометр для автомобилистов
МЕГЕОН 72023 — это
многофункциональный прибор,
который позволяет измерять
температуру замерзания антифриза и
других теплоносителей на основе
пропиленгликоля и этиленгликоля,
плотность электролита, а также
обеспечивает высокую точность
благодаря системе автоматической
температурной коррекции с широким
диапазоном.



Рефрактометр для вина МЕГЕОН 72021

Артикул: art-00610

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Вино
Диапазон измерения	0 ... 40% Brix
Погрешность измерений	±0,2% Brix
Разрешение измерения	0,2% Brix, 0,2% VOL
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр для вина МЕГЕОН 72021 — это удобный и точный прибор, который позволяет контролировать качество вина даже в полевых условиях. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и прочному алюминиевому прорезиненному корпусу, этот рефрактометр станет незаменимым инструментом для любого винодела.



**Рефрактометр клинический
(ветеринарный для
определения плотности мочи,
определение концентрации
белка в сыворотках)
МЕГЕОН 72019**

Артикул: art-00609

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Моча, Белок
Разрешение измерения	0,001
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72019 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять плотность мочи и концентрацию белка в сыворотках. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для ветеринарных клиник и лабораторий.



Рефрактометр для определения концентрации сахарозы (Брикс) МЕГЕОН 72008

Артикул: art-00600

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза
Диапазон измерения	0 ... 90% Brix
Погрешность измерений	±0,5% Brix
Разрешение измерения	0,5% Brix
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72008 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы в растворах. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для определения концентрации сахарозы (Брикс) МЕГЕОН 72007

Артикул: art-00592

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Сахароза
Диапазон измерения	0 ... 80% Brix
Погрешность измерений	±0,5% Brix
Разрешение измерения	0,5% Brix
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72007 — это точный и надёжный прибор, который позволяет быстро и удобно определять концентрацию сахарозы в растворах. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, широкому диапазону регулировки фокусировки и простоте эксплуатации, этот рефрактометр станет незаменимым помощником для пищевой промышленности и лабораторий.



Рефрактометр для исследования масел (жидкостей с высоким коэффициентом преломления) МЕГЕОН 72005

Артикул: art-00595

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Нефтепродукты
Диапазон измерения	1,435 ... 1,520 nD
Погрешность измерений	±0,002 nD
Разрешение измерения	0,001 nD
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр для исследования масел МЕГЕОН 72005 — это точный и надёжный прибор, который позволяет проводить анализ жидкостей с высоким коэффициентом преломления. Благодаря системе автоматической температурной коррекции, простоте эксплуатации и прочному алюминиевому корпусу, этот рефрактометр станет незаменимым инструментом для лабораторий и производств.

Геммологический рефрактометр МЕГЕОН 72022

Артикул: art-00591

Бренд

МЕГЕОН

Госреестр

Нет

Тип

Рефрактометр

Назначение

Геммологический

Характеристики

Геммологический рефрактометр МЕГЕОН 72022 — это точный оптический прибор, который позволяет определять оптические характеристики драгоценных и полудрагоценных камней и идентифицировать их. Благодаря широкому диапазону регулировки фокусировки и заводской калибровке на весь период эксплуатации, этот рефрактометр обеспечивает высокую точность измерений без необходимости во внешнем источнике питания.

A black, rectangular gemological refractometer with a hinged lid. The lid is open, revealing a circular viewing area. To the left of the device are two accessories: a small, gold-colored cylindrical component and a black, cylindrical component with a clear lens at one end.



Цифровой оптический рефрактометр для спирта МЕГЕОН 72020

Артикул: art-00590

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Спирт
Диапазон измерения	0 ... 60 % VOL, 60 ... 80 % VOL
Погрешность измерений	±1% VOL
Разрешение измерения	1%, 2%
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Цифровой оптический рефрактометр для спирта МЕГЕОН 72020 — это точный и надёжный прибор, который обеспечивает высокую точность измерений благодаря системе автоматической температурной коррекции (АТС) и широкому температурному диапазону этой системы. Он прост в использовании и подходит как для профессиональных, так и для любительских нужд.



Рефрактометр для измерения концентрации и удельного веса соли МЕГЕОН 72029

Артикул: art-01025

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Рефрактометр
Назначение	Соль
Диапазон измерения	0 ...100‰ Salt; 1,000...1,070 SG;
Погрешность измерений	±0,1‰ Salt; ±0,001 SG;
Разрешение измерения	0,1‰ Salt; 0,001 SG;
Система автоматической температурной коррекции АТС	Да

Характеристики

Рефрактометр МЕГЕОН 72029 — это точный и надёжный прибор для измерения концентрации и удельного веса соли. Он оснащён системой автоматической температурной коррекции (АТС), которая позволяет получать точные результаты даже при изменении температуры окружающей среды.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>