

Тепловизоры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Тепловизоры



Аккумуляторная батарея МЕГЕОН 18650Т

Артикул: art-00781

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Аккумуляторная батарея

Характеристики

Аккумуляторная батарея МЕГЕОН 18650Т предназначена для замены испорченного или утерянного элемента питания в тепловизорах МЕГЕОН 27300, МЕГЕОН 27350, МЕГЕОН 27450, МЕГЕОН 27452.



Тепловизионная камера МЕГЕОН 27002

Снят с производства

Артикул: art-00654

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Тип	Тепловизор
Диапазон температуры	-20 ... 300°C
Разрешение инфракрасного изображения	60x60
Разрешение экрана	0,3 Мп
Разрешение видимого изображения	20°x20°

Характеристики

Тепловизионная камера МЕГЕОН 27002 оснащена дисплеем 2,4 дюйма и обеспечивает разрешение инфракрасного изображения 60x60, а также разрешение видимого изображения 0.3 мегапикселей.



Тепловизор МЕГЕОН 27450

Артикул: art-00653

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$
Диапазон температуры	$-20 \dots 450^{\circ}\text{C}$
Разрешение инфракрасного изображения	160x120
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	35°x26°

Характеристики

Тепловизор МЕГЕОН 27450 — это высокоточный прибор с температурным диапазоном от -20 до 450°C и разрешением экрана 320x240 пикселей. Он оснащён индикатором разряда батарей, имеет регулируемую цветовую палитру и функцию отображения наибольшей, наименьшей и средней температуры.



Тепловизор МЕГЕОН 27452

Артикул: art-00652

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$
Диапазон температуры	-20 ... 450°C
Разрешение инфракрасного изображения	220x160
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	35°x26°

Характеристики

Тепловизор МЕГЕОН 27452 — это точный прибор с температурным диапазоном от -20 до 450°C и разрешением инфракрасного изображения 220x160 пикселей. Он оснащён индикатором разряда батарей, имеет регулируемую цветовую палитру и функцию отображения наибольшей, наименьшей и средней температуры.



Тепловизор МЕГЕОН 27721

Артикул: art-01027

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	10000
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 3^{\circ}\text{C}/\pm 3\%$, свыше 300°C погрешность $\pm 5\%$
Диапазон температуры	$-20 \dots 450^{\circ}\text{C}$
Разрешение инфракрасного изображения	160x120
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	$35^{\circ} \times 26^{\circ}$

Характеристики

Тепловизор МЕГЕОН 27721 — это высокоточный прибор с температурным диапазоном от -20 до 450°C и разрешением инфракрасного изображения 160x120 пикселей. Он позволяет измерять температуру в двух единицах измерения, оснащён индикатором разряда батарей и имеет регулируемую цветовую палитру.



Тепловизор МЕГЕОН 27731

Артикул: art-01028

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	10000
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 3^{\circ}\text{C}/\pm 3\%$, свыше 300°C погрешность $\pm 5\%$
Диапазон температуры	$-20 \dots 450^{\circ}\text{C}$
Разрешение инфракрасного изображения	220x160
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	$35^{\circ} \times 26^{\circ}$

Характеристики

Тепловизор МЕГЕОН 27731 — это профессиональный инструмент с температурным диапазоном от -20 до 450°C и разрешением инфракрасного изображения 220x160 пикселей. Он позволяет измерять температуру в двух единицах измерения, оснащён индикатором разряда батарей и имеет регулируемую цветовую палитру.



Тепловизор МЕГЕОН 27300

Артикул: art-00651

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$
Диапазон температуры	-20 ... 300°C
Разрешение инфракрасного изображения	320x240
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	56°x42°

Характеристики

Тепловизор МЕГЕОН 27300 — это прибор с температурным диапазоном от -20 до 300°C и разрешением экрана 320x240 пикселей. Он оснащён двумя единицами измерения температуры, индикатором разряда батарей и регулируемой цветовой палитрой.



Тепловизор МЕГЕОН 27711

Артикул: art-01026

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	10000
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 3^{\circ}\text{C}/\pm 3\%$
Диапазон температуры	-20 ... 300°C
Разрешение инфракрасного изображения	320x240
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	56°x42°

Характеристики

Тепловизор МЕГЕОН 27711 — это профессиональный инструмент с температурным диапазоном от -20 до 300°C и разрешением инфракрасного изображения 320x240 пикселей. Он позволяет измерять температуру в двух единицах измерения, оснащён индикатором разряда батарей и имеет регулируемую цветовую палитру.



Тепловизор МЕГЕОН 27350

Артикул: art-00780

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Тепловизоры
Погрешность измерений	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$
Диапазон температуры	-20 ... 300°C
Разрешение инфракрасного изображения	320x240
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	56°x42°

Характеристики

Тепловизор МЕГЕОН 27350 — это профессиональный инструмент с температурным диапазоном от -20 до 300°C и разрешением экрана 320x240 пикселей. Он позволяет записывать видео, изготовлен из высококачественных материалов и оснащён функциями, которые делают его использование максимально удобным: две единицы измерения температуры и индикатор разряда батарей.



Тепловизор МЕГЕОН 27040

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 3^{\circ}\text{C} / \pm 3\%$
Диапазон температуры	$-25 \dots 550^{\circ}\text{C}$
Разрешение инфракрасного изображения	384x288
Разрешение экрана	640x480
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	28,4 ° x 21,4 °

Характеристики

Цветной дисплей 3,5" (640*480);
Сохранение фото; WIFI модуль для беспроводного соединения с ПК и смартфоном; Выгрузка на ПК и просмотр сохранённого материала;
Перезаряжаемый аккумулятор;
Настраиваемый коэффициент излучения; Индикатор заряда аккумулятора; Кейс для хранения и транспортировки; Активируемая функция автоотключения;



Тепловизор МЕГЕОН 27010

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$
Диапазон температуры	$-25 \dots 550^{\circ}\text{C}$
Разрешение инфракрасного изображения	160x120
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	$50^{\circ} \times 27.2^{\circ}$

Характеристики

Цветной дисплей 2,8' (320x240);
Сохранение фото и видео;
Выгрузка на ПК и просмотр сохранённого материала;
Перезаряжаемый аккумулятор ёмкостью 2000 мАч;
Настраиваемый коэффициента излучения; Индикатор заряда аккумулятора; Футляр для хранения и транспортировки; Активируемая функция автоотключения.



Тепловизор МЕГЕОН 27020

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Тепловизор
Погрешность измерений	$\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%$
Диапазон температуры	$-25 \dots 550^{\circ}\text{C}$
Разрешение инфракрасного изображения	256x192
Разрешение экрана	320x240
Разрешение видимого изображения	0,3 Мп
Коэффициент излучения	Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Угловое поле объектива	56°x42°

Характеристики

Цветной дисплей 3,2"; Сохранение фото и видео; Выгрузка на ПК и просмотр сохранённого материала; Перезаряжаемый аккумулятор ёмкостью 2000 мАч; Настраиваемый коэффициент излучения; Индикатор заряда аккумулятора; Напоясная кобура для переноски; Кейс для хранения и транспортировки; Активируемая функция автоотключения

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>