

Термогигрометры, метеостанции



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Термогигрометры, Метеостанции



Термогигрометр настольный МЕГЕОН 20207

Артикул: art-00646

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр настольный
Диапазон измерения температуры	-30 ... 50°C
Диапазон измерения влажности	20 ... 95%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Настольный термогигрометр МЕГЕОН 20207 — это удобный прибор для измерения температуры и влажности. Он имеет крупные хорошо читаемые цифры, сохраняет в памяти максимальные и минимальные значения температуры и влажности, а также оснащён функциями будильника, календаря и часов.



Цифровой настольный термометр МЕГЕОН 20240

Артикул: art-00648

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр настольный цифровой
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Погрешность измерения температуры	±1°C

Характеристики

Цифровой настольный термометр МЕГЕОН 20240 — это многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции часов, календаря, термометра, будильника, таймера и напоминания. Прибор имеет современный дизайн и 8 различных мелодий для будильника.



Термогигрометр настольный цифровой МЕГЕОН 20200

Артикул: art-00647

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр настольный цифровой
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Диапазон измерения влажности	20 ... 99%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Термогигрометр настольный цифровой МЕГЕОН 20200 — это устройство, которое отображает уровень комфорта в помещении, сохраняет максимальные и минимальные показатели температуры, а также отображает дату и время в двух форматах (12 и 24 часа). Прибор оснащён ЖК-дисплеем со встроенной подсветкой и будильником с функцией сна.



Беспроводной датчик температуры и влажности МЕГЕОН 20205K

Артикул: art-00803

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Датчик температуры и влажности
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	20 ... 95%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Беспроводной датчик температуры и влажности МЕГЕОН 20205K обеспечивает высокую точность измерений: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ для температуры и $\pm 5\%$ для влажности. Благодаря степени защиты IP54, он подходит для использования в различных условиях.



Метеостанция МЕГЕОН 20221

Артикул: art-00639

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Метеостанция
Диапазон измерения температуры	-9,9 ... 60°C
Диапазон измерения влажности	20 ... 99%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Метеостанция МЕГЕОН 20221 позволяет измерять температуру в диапазоне от -9,9 до 60°C и влажность от 20 до 99%. Она оснащена будильником, отображает температуру и влажность одновременно, а крупные цифры обеспечивают удобство чтения информации.



Цифровой настольный термогигрометр с выносным датчиком МЕГЕОН 20229

Артикул: art-01040

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	1000
Тип	Термогигрометр
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C (-50 ... 70°C с внешним датчиком)
Диапазон измерения влажности	10 ... 99%
Погрешность измерения температуры	±2°C
Погрешность измерения влажности	±5% в диапазоне 35...75%; ±10% в остальных

Характеристики

Цифровой настольный термогигрометр с выносным датчиком МЕГЕОН 20229

— это прибор, который позволяет измерять температуру в диапазоне от -20 до 70 °C (от -50 до 70 °C с внешним датчиком) и влажность в закрытых помещениях. Устройство оснащено большим хорошо читаемым дисплеем и функцией отображения индекса комфорта.



Термогигрометр настольный цифровой МЕГЕОН 20228

Артикул: art-01033

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	1000
Тип	Термогигрометр
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	10 ... 99%
Погрешность измерения температуры	±2°C
Погрешность измерения влажности	±5% в диапазоне 35...75%; ±10% в остальных

Характеристики

Термогигрометр настольный цифровой МЕГЕОН 20228 — это устройство, которое позволяет измерять показатели влажности и температуры в закрытых помещениях. Прибор также отображает время, дату и имеет встроенную функцию будильника. Кроме того, он способен сохранять минимальные и максимальные показатели температуры и влажности в памяти.



Цифровой настольный термогигрометр с выносным датчиком МЕГЕОН 20209

Артикул: art-00645

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр цифровой настольный
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C (-50 ... 70°C с внешним датчиком)
Диапазон измерения влажности	10 ... 99%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Цифровой настольный термогигрометр с выносным датчиком МЕГЕОН 20209

— это прибор, который позволяет измерять температуру в диапазоне от -20 до 70 °C (от -50 до 70 °C с внешним датчиком) как в помещении, так и на улице, а также влажность в закрытых помещениях. Устройство оснащено большим хорошо читаемым дисплеем и функцией отображения индекса комфорта.



Термогигрометр настольный цифровой МЕГЕОН 20208

Артикул: art-00644

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр настольный
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C (-50 ... 70°C с внешним датчиком)
Диапазон измерения влажности	10 ... 99%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Термогигрометр настольный цифровой МЕГЕОН 20208 — это устройство, предназначенное для измерения показателей влажности и температуры в закрытых помещениях. Прибор также отображает время, дату и имеет встроенную функцию будильника.



Измеритель влажности (влагомер) древесины МЕГЕОН 20502

Артикул: art-00153

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности (древесина)
Назначение	Древесина
Диапазон измерения влажности	5 ... 40%
Погрешность измерения температуры	±1%
Разрешение измерения влажности	1%

Характеристики

Измеритель влажности (влагомер) древесины МЕГЕОН 20502 обладает большим цифровым ЖК-дисплеем и высокой точностью, обеспечивая быстрое и надёжное измерение влажности древесины в диапазоне от 5 до 40% с разрешающей способностью 1%.



Термогигрометр МЕГЕОН 20066

Артикул: art-01031

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2000
Тип	Термогигрометр
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	0 ... 100%
Погрешность измерения температуры	±2°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Термогигрометр МЕГЕОН 20066 — это высокоточный прибор для измерения температуры и влажности. Он позволяет одновременно отслеживать оба показателя, а также определять максимальные и минимальные значения.



Метеостанция МЕГЕОН 20205

Артикул: art-00640

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Метеостанция
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	20 ... 95%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%
Количество дополнительных каналов	3

Характеристики

Метеостанция МЕГЕОН 20205 позволяет отслеживать изменения температуры в диапазоне от -20 до 70°C и влажности от 20 до 95%. Она оснащена функциями будильника и повтора, календаря с отображением даты, недели и года, прогноза погоды, фаз Луны, а также возможностью измерения температуры и влажности в помещении.



Термогигрометр МЕГЕОН 20062

Артикул: art-00650

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	0 ... 100%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±4 %

Характеристики

Термогигрометр МЕГЕОН 20062 — это точный прибор для измерения температуры и влажности. Он способен одновременно измерять оба показателя, а также определять максимальные и минимальные значения. Устройство поддерживает две единицы измерения температуры (°C/°F).



Термогигрометр настольный МЕГЕОН 20226

Артикул: art-00643

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр настольный
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	20 ... 95%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±5%
Количество дополнительных каналов	3

Характеристики

Термогигрометр настольный МЕГЕОН 20226 — это многофункциональное устройство с современным дизайном. Оно оснащено такими функциями, как формат времени 12/24, подключение до 3-х беспроводных датчиков, встроенный календарь, будильник с функцией «многократный повтор сигнала», прогноз погоды, показ фаз луны и поддержка 8 языков.



Цифровой термогигрометр МЕГЕОН 20150

Артикул: art-00642

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр цифровой
Диапазон измерения температуры	-30 .. 70°C
Диапазон измерения влажности	0 ... 100%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±4,5%

Характеристики

Цифровой термогигрометр МЕГЕОН 20150 — это профессиональный прибор, который позволяет одновременно измерять температуру и влажность воздуха. Он оснащён ЖК-дисплеем с подсветкой, функциями измерения максимальных и минимальных значений и удержания показаний.



Измеритель влажности древесины МЕГЕОН 20610

Артикул: art-00151

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности (древесина)
Назначение	Древесина
Диапазон измерения температуры	-10 ... 60 °C
Диапазон измерения влажности	10 ... 70%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±(1%+5 е.м.р.)
Разрешение измерения влажности	0,5%
Разрешение измерения температуры	0,1°C

Характеристики

Измеритель влажности древесины МЕГЕОН 20610 оснащён предустановками для работы с 4 типами древесины, функцией сохранения и удержания данных, автоматической корректировкой температуры при работе в нестабильной среде и ЖК-дисплеем с отключаемой подсветкой, что делает его незаменимым инструментом для точного и удобного измерения влажности древесины.



Термогигрометр МЕГЕОН 20067 с Bluetooth

Артикул: art-01032

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Да
Поверка	2600
Тип	Термогигрометр
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	0 ... 100%
Погрешность измерения температуры	±2°C
Погрешность измерения влажности	±5%

Характеристики

Термогигрометр МЕГЕОН 20067 с Bluetooth — это современное устройство для измерения температуры и влажности. Прибор оснащён высококонтрастным ЖК-дисплеем с подсветкой, что обеспечивает комфортное использование даже в условиях недостаточной освещённости.



Индукционный влагомер древесины МЕГЕОН 20725

Артикул: art-00152

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности индукционный (древесина)
Назначение	Древесина
Диапазон измерения температуры	0 ... 50 °C
Диапазон измерения влажности	0,5 ... 79,5%
Погрешность измерения температуры	±2°C
Погрешность измерения влажности	±1,5%
Разрешение измерения влажности	0,1%
Разрешение измерения температуры	0,1°C

Характеристики

Индукционный влагомер древесины МЕГЕОН 20725 позволяет определять влажность древесины без повреждения её поверхности, имеет функцию удержания полученных значений и возможность настройки уровней влажности и плотности древесины.



Измеритель влажности твёрдых материалов МЕГЕОН 20501

Артикул: art-00150

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности (твёрдые материалы)
Назначение	Древесина; Строительные материалы;
Диапазон измерения температуры	-10 ... 50 °C
Диапазон измерения влажности	0,1 ... 54,8%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±2%
Разрешение измерения влажности	0,1%
Разрешение измерения температуры	0,1°C

Характеристики

Измеритель влажности твёрдых материалов МЕГЕОН 20501 предназначен для работы с древесиной и строительными материалами. Оснащён подсветкой дисплея и функцией автоматического выключения, имеет 7 предустановленных режимов, что делает его удобным и точным инструментом для измерения влажности.



Термогигрометр МЕГЕОН 20063 с Bluetooth

Артикул: art-00649

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр
Диапазон измерения температуры	-20 ... 70°C
Диапазон измерения влажности	0 ... 100%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±4 %

Характеристики

Термогигрометр МЕГЕОН 20063 с Bluetooth — это универсальный прибор для измерения температуры и влажности. Он позволяет одновременно отслеживать оба показателя, а также определять максимальные и минимальные значения и точку росы.



Цифровой термогигрометр МЕГЕОН 20060

Артикул: art-00641

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр цифровой
Диапазон измерения температуры	-10 ... 50°C
Диапазон измерения влажности	5 ... 98%
Погрешность измерения температуры	±1°C
Погрешность измерения влажности	±3%

Характеристики

Цифровой термогигрометр МЕГЕОН 20060 — это универсальный прибор, который позволяет одновременно измерять температуру и влажность воздуха. Он оснащён большим ЖК-дисплеем и функциями измерения максимальных и минимальных значений температуры и влажности.



Измеритель влажности (влажномер) зерна МЕГЕОН 20540

Артикул: art-00149

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности (зерно)
Назначение	Зерновые, масличные, бобовые, злаки
Диапазон измерения температуры	10 ... 60 °C
Диапазон измерения влажности	5 ... 30%
Погрешность измерения температуры	±2,5°C
Погрешность измерения влажности	±(1%+5 е.м.р.)
Разрешение измерения влажности	0,5%
Разрешение измерения температуры	0,1°C

Характеристики

Измеритель влажности (влажномер) зерна МЕГЕОН 20540 – это универсальный инструмент для точного определения содержания влаги в различных видах зерна, включая зерновые, масличные, бобовые и злаки. Благодаря функции подсветки и возможности выбора типа зерна, прибор обеспечивает высокую эффективность работы и удобство использования.



Термогигрометр МЕГЕОН 20061

Артикул: art-00638

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Термогигрометр
Диапазон измерения температуры	-50 ... 1200°C
Диапазон измерения влажности	0 ... 99,9%
Погрешность измерения температуры	±2,0°C или ±0,4%
Погрешность измерения влажности	±0,4%
Количество дополнительных каналов	1

Характеристики

Термогигрометр МЕГЕОН 20061 — это профессиональный прибор с широким диапазоном измеряемых температур от -50 до 1200 °C. Он оснащён ЖК-дисплеем с интегрированной подсветкой, что обеспечивает удобство использования даже в условиях недостаточной освещённости. Благодаря выносному датчику температуры и влажности, термогигрометр позволяет проводить одновременное измерение обоих показателей.



Влагомер сыпучих материалов МЕГЕОН 20550

Артикул: art-00147

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности (сыпучие материалы)
Назначение	Сыпучие материалы с насыпной плотностью выше 450 г
Диапазон измерения влажности	3 ... 35%
Погрешность измерения влажности	±0,5%
Разрешение измерения влажности	0,1%

Характеристики

Влагомер сыпучих материалов МЕГЕОН 20550 предназначен для работы с материалами с насыпной плотностью выше 450 г. Прибор оснащён памятью на 24 программы, включая 20 предустановленных, и автоматически измеряет массу, температуру и влажность образца.

**Измеритель влажности
макулатуры МЕГЕОН
20720**

Артикул: art-00148

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности (макулатура)
Назначение	Макулатура
Диапазон измерения влажности	0 ... 95%
Погрешность измерения влажности	±0,5%
Разрешение измерения влажности	0,1%

Характеристики

Измеритель влажности макулатуры МЕГЕОН 20720 оснащен выносным датчиком, подсветкой дисплея и автоматическим выключением, что делает его удобным в использовании. Благодаря настройке порогов сигнализации и наличию 5 предустановленных режимов, прибор позволяет эффективно контролировать уровень влажности макулатуры.



Влагомер нефти МЕГЕОН 20001

Артикул: art-00146

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Измеритель влажности (нефть)
Метод измерения	высокочастотные волны
Диапазон измерения влажности	0 – 99,9%
Способ выражения	жидкокристаллический
Выбор значений	60 значений
Коррекция влажности	1%

Характеристики

Влагомер нефти МЕГЕОН 20001 использует метод измерения высокочастотными волнами и имеет диапазон измерения от 0 до 99,9%. Результаты измерений отображаются на ЖКД, доступно 60 значений для выбора.



Гигрометр психрометрический МЕГЕОН 20002

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Гигрометр психрометрический
Диапазон измерения температуры	-15 ... 50°C
Диапазон измерения влажности	1 ... 93% (в диапазоне температур 0 ... 35°C)

Характеристики

Одновременное измерение температуры и влажности; Измерение температуры влажного термометра.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>