

Толщиномеры лакокрасочных покрытий

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Толщиномеры лакокрасочных покрытий



Толщиномер лакокрасочного покрытия МЕГЕОН 19019

Артикул: art-00660

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	$\pm(2\%+2\text{мкм})$
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	2,2 мм
Кол-во режимов работы	1

Характеристики

Толщиномер лакокрасочного покрытия МЕГЕОН 19019 — это компактный прибор, который позволяет измерять толщину покрытия до 2,2 мм. Он оснащён функцией термостабилизации и наглядного отображения истории измерений с возможностью сохранения и отправки данных.



Магнитный толщиномер лакокрасочных покрытий МЕГЕОН 19080

Артикул: art-00661

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	$\pm 2\%$
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	2,0 мм
Кол-во режимов работы	1

Характеристики

Магнитный толщиномер лакокрасочных покрытий МЕГЕОН 19080 использует вихретоковый принцип измерения для мгновенного определения толщины покрытия. Прибор автоматически отключается при длительном простое, что экономит заряд батареи.



Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля МЕГЕОН 19230

Артикул: art-00721

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномеры
Погрешность измерений	$\pm 0,03$ мм
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	1,8 мм
Кол-во режимов работы	2

Характеристики

Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля МЕГЕОН 19230 — это точный прибор, который работает на основе вихретокового принципа измерения и позволяет определять толщину покрытия до 1,8 мм на металлических поверхностях. Устройство поддерживает три режима измерения и два режима работы, обеспечивая высокую эффективность и удобство использования.



Толщиномер покрытий МЕГЕОН 19200

Артикул: art-00662

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	±0,03 мм
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	1,8 мм
Кол-во режимов работы	2

Характеристики

Толщиномер покрытий МЕГЕОН 19200 — это универсальный прибор, который позволяет измерять толщину неметаллического покрытия в диапазоне от 0 до 1,8 мм на поверхности из любого металла. Устройство поддерживает два режима работы, три режима калибровки и контактный неразрушающий метод измерения.



Механический толщиномер МЕГЕОН 19010

Артикул: art-00659

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	±0,05 мм
Принцип измерения	Механический
Максимальная толщина покрытия	10 мм
Кол-во режимов работы	1

Характеристики

Механический толщиномер МЕГЕОН 19010 — это простой и надёжный инструмент для измерения толщины покрытий. Он имеет один режим работы и обеспечивает высокую точность измерений с погрешностью ±0,05 мм.



Толщиномер лакокрасочного покрытия МЕГЕОН 19240

Артикул: art-00711

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномеры
Погрешность измерений	±5 мкм
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	1,8 мм
Кол-во режимов работы	3

Характеристики

Толщиномер лакокрасочного покрытия МЕГЕОН 19240 — это универсальный прибор, который подходит для работы с металлическими поверхностями любого типа. Он имеет три режима измерения, три режима калибровки и три единицы измерения, а также оснащён яркой подсветкой дисплея.



Магнитный толщиномер МЕГЕОН 19210

Артикул: art-00658

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	±3%
Принцип измерения	Магнитный
Максимальная толщина покрытия	1,8 мм
Кол-во режимов работы	3

Характеристики

Магнитный толщиномер МЕГЕОН 19210 позволяет точно и быстро измерять толщину любых немагнитных покрытий, в том числе гальванических, на стальной поверхности. Благодаря возможности единичного, непрерывного и дифференциального измерения, этот прибор является универсальным инструментом для контроля качества покрытий.



Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19260

Артикул: art-00763

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер ультразвуковой
Погрешность измерений	$\pm(0,5\%N + 0,05)$
Максимальная толщина покрытия	1 ... 225 мм
Измеряемые материалы	Любые монолитные
Измерение скорости звука	Есть
Диапазон скорости звука	1000 ... 9999 м/с
Настройка чувствительности	Отсутствует
Количество датчиков в комплекте	1

Характеристики

Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19260 обладает цветным дисплеем с 5 цветами меню, использует контактный неразрушающий метод и имеет 12 предустановок скорости звука. Прибор отличается лёгкостью, компактностью и питается от 3-х Ni-Mh аккумуляторов типа AAA.



Вихретоковый толщиномер МЕГЕОН 19250

Артикул: art-00754

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер вихретоковый
Погрешность измерений	± 5 мкм
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	1,5 мм
Кол-во режимов работы	3

Характеристики

Вихретоковый толщиномер МЕГЕОН 19250 — это универсальный прибор, который подходит для работы с любыми металлическими основаниями. Он имеет три режима измерения, три режима калибровки и позволяет переключаться между тремя единицами измерения.



Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19100

Артикул: art-00657

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	$\pm(1\%+0,1\text{мм})$
Максимальная толщина покрытия	1,2 ... 225 мм
Измеряемые материалы	Любые монолитные
Измерение скорости звука	Есть, прямое
Диапазон скорости звука	1000 ... 9999 м/с
Настройка чувствительности	Отсутствует
Количество датчиков в комплекте	1

Характеристики

Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19100 измеряет толщину материала контактным неразрушающим методом. Прибор имеет функцию измерения скорости звука в материале и настраиваемую скорость распространения звука в диапазоне от 1000 до 9999 м/с.



Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19270

Артикул: art-00759

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер ультразвуковой
Погрешность измерений	$\pm(0,5\%N + 0,05)$
Максимальная толщина покрытия	1 ... 300 мм
Измеряемые материалы	Любые монолитные
Измерение скорости звука	Есть
Диапазон скорости звука	1000 ... 9999 м/с
Настройка чувствительности	Отсутствует
Количество датчиков в комплекте	2

Характеристики

Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19270 оснащён двумя датчиками, цветным дисплеем с 5 цветами меню и поддерживает контактный неразрушающий метод измерения. Прибор имеет 12 предустановок скорости звука, 500 ячеек памяти и компактный размер, а также питается от 3-х Ni-Mh аккумуляторов.



Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19130

Артикул: art-00656

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	$\pm(1\%+0,1\text{мм})$
Максимальная толщина покрытия	1 ... 300 мм
Изменяемые материалы	Любые монолитные
Измерение скорости звука	Есть, прямое
Диапазон скорости звука	1000 ... 9999 м/с
Настройка чувствительности	3 уровня
Количество датчиков в комплекте	2

Характеристики

Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 19130 использует контактный неразрушающий метод и позволяет искать внутренние дефекты в материалах, заготовках и готовых деталях. Скорость звука настраивается в широких пределах от 1000 до 9999 м/с.



Магнитный толщиномер МЕГЕОН 19290

Артикул: art-00765

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер магнитный
Погрешность измерений	$\pm 3\%$
Максимальная толщина покрытия	1,8 мм
Кол-во режимов работы	3

Характеристики

Магнитный толщиномер МЕГЕОН 19290 – это универсальный прибор, который поставляется с калибровочным комплектом и имеет выносной съёмный датчик с памятью на 15 измерений. Он позволяет измерять толщину различных покрытий на металлической основе и имеет три режима работы.

Магнитный толщиномер МЕГЕОН 19220



Артикул: art-00655

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	±3%
Принцип измерения	Магнитный
Максимальная толщина покрытия	1,8 мм
Кол-во режимов работы	3

Характеристики

Магнитный толщиномер МЕГЕОН 19220 предназначен для измерения толщины любых немагнитных покрытий на стальной поверхности. Прибор имеет три режима работы и оснащён высококонтрастным ЖК-дисплеем с подсветкой.



Вихретоковый толщиномер МЕГЕОН 19280

Снят с производства

Артикул: art-00948

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	±3%
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	1,5 мм
Кол-во режимов работы	3

Характеристики

Вихретоковый толщиномер МЕГЕОН 19280 представляет собой высокоточное устройство, предназначенное для измерения толщины неметаллических покрытий на магнитных основаниях. Благодаря широкому диапазону измерений от 0 до 1500 мкм и разрешению 0,1/1 мкм, этот прибор способен точно определять толщину покрытий с минимальной погрешностью.



Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля МЕГЕОН 19040

Артикул: art-00704

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Толщиномер
Погрешность измерений	$\pm(2\%+2\text{мкм})$
Принцип измерения	Вихретоковый
Максимальная толщина покрытия	2,2 мм
Кол-во режимов работы	1

Характеристики

Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля МЕГЕОН 19040 — это высокоточный прибор, который обеспечивает надёжные результаты благодаря вихретоковому принципу измерения, пылевлагозащите IP69, термостабилизации и компактному размеру. Устройство позволяет сохранять и отправлять данные измерений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>