

Уровни строительные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Уровни строительные



Лазерный уровень МЕГЕОН 77006

Артикул: art-00782

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Батарея 1,5 В тип LR44 - 3 шт.
Пузырьковые колбы	3 шт.
Количество проекции	2
Параметры лазера	Красный, 650 нм
Метод выравнивания	по трём пузырьковым колбам

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77006 — это универсальный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует две линии, оснащён тремя пузырьковыми уровнями, линейкой с двойной разметкой в 15 см и 6 дюймов, а также встроенной рулеткой с двойной разметкой в 250 см и 8 футов.



Лазерный уровень (Лазерный построитель плоскостей) МЕГЕОН 77002

Артикул: art-00448

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Нивелиры
Питание	Батарея 1,5 В тип AAA - 2 шт.
Пузырьковые колбы	2 шт.
Количество проекций	2
Параметры лазера	Красный, 650 нм
Метод выравнивания	по двум пузырьковым колбам

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77002

— это незаменимый инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует две плоскости, имеет отдельное включение каждого луча, встроенные пузырьковые колбы для выравнивания в двух плоскостях и встроенную иглу для крепления к поверхности.



Лазерный уровень (Построитель углов, осепостроитель)МЕГЕОН 77001

Артикул: art-00447

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Нивелиры
Питание	Батарея 1,5 В тип АА - 3 шт.
Пузырьковые колбы	2 шт.
Количество проекций	2
Параметры лазера	Красный, 650 нм
Метод выравнивания	по двум пузырьковым колбам

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77001 — это профессиональный инструмент для строителей и ремонтников. Он проецирует две линии под прямым углом и имеет основание в форме прямоугольного треугольника с разметкой для точного определения углов. Вакуумные присоски обеспечивают надёжную фиксацию на поверхности.



Уровень лазерный МЕГЕОН 77007

Артикул: art-00446

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Нивелиры
Питание	Батарея 1,5 В тип AAA - 2 шт.
Пузырьковые колбы	2 шт.
Количество проекций	1
Параметры лазера	Красный, 650 нм
Метод выравнивания	по двум пузырьковым колбам

Характеристики

Уровень лазерный МЕГЕОН 77007 обеспечивает выравнивание по двум пузырьковым колбам и имеет встроенный в основание магнит для надёжного крепления на металлических поверхностях.



Электронный уровень (Инклинометр)МЕГЕОН 77005

Артикул: art-00459

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Уровень электронный
Диапазон измерения	0 ... 360° (4 сектора 0 ... 90°)
Погрешность измерений	± 0,1°
Способ вывода данных	Цифровой
Магниты в основании	Да
Разрешение	0,1°
Пузырьковые колбы	Нет

Характеристики

Электронный уровень (инклинометр) МЕГЕОН 77005 — это точный инструмент с разрешением 0,1° и базовой погрешностью ± 0,1°. Он поддерживает две единицы измерения, позволяет проводить абсолютные и относительные измерения, а также имеет функцию удержания результатов.



Мини уровень цифровой МЕГЕОН 77100

Артикул: art-00458

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Уровень цифровой
Диапазон измерения	0 ... 360° (4 сектора 0 ... 90°)
Погрешность измерений	±0,5°
Способ вывода данных	Цифровой
Магниты в основании	Да
Разрешение	0,1°
Пузырьковые колбы	Да

Характеристики

Мини уровень цифровой МЕГЕОН 77100 поддерживает четыре единицы измерения и позволяет выполнять как абсолютные, так и относительные измерения. Прибор оснащен спиртовыми колбами, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.



Электронный уровень (Инклинометр)МЕГЕОН 77003

Артикул: art-00457

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Уровень электронный
Диапазон измерения	0 ... 360° (4 сектора 0 ... 90°)
Погрешность измерений	$\pm 0,1^\circ$
Способ вывода данных	Цифровой
Магниты в основании	Да
Разрешение	0,01°
Пузырьковые колбы	Нет

Характеристики

Электронный уровень
(инклинометр) МЕГЕОН 77003 —
это высокоточный инструмент с
разрешением 0,01° и базовой
погрешностью $\pm 0,1^\circ$. Он оснащён
автоматической активацией
подсветки дисплея, поддерживает
четыре единицы измерения и имеет
функцию удержания результатов.



Электронный уровень МЕГЕОН 77800

Артикул: art-00456

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Уровень электронный
Диапазон измерения	0 ... 360° (4 сектора 0 ... 90°)
Погрешность измерений	± 0,2°
Способ вывода данных	Цифровой
Магниты в основании	Да
Разрешение	0,1°
Пузырьковые колбы	Да

Характеристики

Электронный уровень МЕГЕОН 77800 — это точный инструмент с разрешением 0,1° и базовой погрешностью ± 0,2°. Он оснащён спиртовыми колбами, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, и магнитами в основании для крепления к металлической поверхности.



Лазерный уровень МЕГЕОН 77902

Артикул: art-00758

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Батарея 1,5 В тип AAA - 3 шт.
Пузырьковые колбы	2 шт.
Количество проекций	2
Параметры лазера	Зелёный, 515 нм
Метод выравнивания	по пузырьковому уровню

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77902 — это надёжный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует две линии, имеет эргономичный ударопрочный обрезиненный корпус, встроенную пузырьковую колбу для выравнивания и магнитный кронштейн для крепления к поверхности.



Уровень электронный МЕГЕОН 77600

Артикул: art-00454

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Уровень электронный
Диапазон измерения	0 ... 360° (4 сектора 0 ... 90°)
Погрешность измерений	± 0,1°
Способ вывода данных	Цифровой
Магниты в основании	Да
Разрешение	0,05 °
Пузырьковые колбы	Да

Характеристики

Уровень электронный МЕГЕОН 77600 имеет анодированный корпус, настраиваемое звуковое оповещение, четыре единицы измерения, функцию удержания результатов и калибровку 0°. В основании прибора расположены мощные магниты.

Цифровой прецизионный
уровень с двухмерным
пузырьковым уровнем
МЕГЕОН 77700



Артикул: art-00455

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Цифровой прецизионный уровень
Диапазон измерения	0 ... 360° (4 сектора 0 ... 90°)
Погрешность измерений	± 0,2°
Способ вывода данных	Цифровой
Магниты в основании	Да
Разрешение	0,1°
Пузырьковые колбы	Да

Характеристики

Цифровой прецизионный уровень с двухмерным пузырьковым уровнем МЕГЕОН 77700 — это высокоточный инструмент, который позволяет измерять и разметку абсолютных и относительных углов. Благодаря двухмерному пузырьковому уровню длиной 400 мм, этот инструмент станет незаменимым помощником для специалистов, работающих с углами.



Электронный уровень МЕГЕОН 77004

Артикул: art-00453

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Уровень электронный
Диапазон измерения	0 ... 360° (4 сектора 0 ... 90°)
Погрешность измерений	$\pm 0,1^\circ$
Способ вывода данных	Цифровой
Магниты в основании	Да
Разрешение	0,05 °
Пузырьковые колбы	Да

Характеристики

Электронный уровень МЕГЕОН 77004 — это высокоточный инструмент с разрешением 0,05° и базовой погрешностью $\pm 0,1^\circ$. Он поддерживает четыре единицы измерения, оснащён звуковым оповещением и имеет спиртовые колбы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению.



Лазерный уровень МЕГЕОН 77908

Артикул: art-00751

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Литиевый аккумулятор
Пузырьковые колбы	1 шт.
Количество проекций	3
Параметры лазера	Зелёный, 532 нм
Метод выравнивания	по пузырьковому уровню

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77908 — это профессиональный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует три плоскости, имеет сенсорное управление, пять лучей, автоматический механизм самовыравнивания и удобные приспособления для юстировки прибора.



Высокоточный двухмерный брусковый уровень МЕГЕОН 77200

Артикул: art-00460

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Уровень брусковый
Погрешность измерений	± 1 деление шкалы
Способ вывода данных	Аналоговый
Магниты в основании	Нет
Разрешение	0,002°
Пузырьковые колбы	Да

Характеристики

Высокоточный двухмерный брусковый уровень МЕГЕОН 77200 длиной 200 мм оснащён двумя пузырьковыми уровнями и имеет шлифованное чугунное основание с выборкой. Этот инструмент обеспечивает непревзойдённую точность в своём классе — 0,02 мм/м.



Лазерный уровень МЕГЕОН 77907

Артикул: art-00757

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Литиевый аккумулятор
Пузырьковые колбы	1 шт.
Количество проекций	3
Параметры лазера	Зелёный, 515 нм
Метод выравнивания	по пузырьковому уровню

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77907 — это профессиональный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует три плоскости, имеет сенсорное управление, настраиваемую яркость лазерного луча и создаёт одну горизонтальную и две вертикальные плоскости на 360°.



4 ПЛОСКОСТИ
ПРОЕКЦИИ
РАССТОЯНИЕ
ПРОЕКЦИИ ЛУЧА
30 м

МЕХАНИЗМ
САМОВЫРАВНИВАНИЯ
ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Лазерный уровень МЕГЕОН 77909

Артикул: art-00752

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Литиевый аккумулятор 2400 мАч
Количество проекций	4
Параметры лазера	Зелёный, 515 нм
Метод выравнивания	автоматичес самовыравнива в пределах

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77909 — это профессиональный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует четыре плоскости, имеет сенсорное управление, настраиваемую яркость лазерного луча и создаёт две горизонтальные и две вертикальные плоскости на 360°.



Лазерный уровень МЕГЕОН 77903

Артикул: art-00762

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В типа 18650 - 2 шт.
Пузырьковые колбы	1 шт.
Количество проекций	3
Параметры лазера	Зелёный, 515 нм
Метод выравнивания	по пузырьковому уровню

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77903 — это профессиональный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует три плоскости, имеет сенсорное управление, настраиваемую яркость лазерного луча и создаёт одну горизонтальную и две вертикальные плоскости на 360°.



Лазерный уровень МЕГЕОН 77904

Артикул: art-00755

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Литиевый аккумулятор 2400 мАч
Количество проекций	4
Параметры лазера	Зелёный, 515 нм
Метод выравнивания	автоматичес самовыравнива в пределах

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77904

— это профессиональный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует четыре плоскости, имеет сенсорное управление, настраиваемую яркость лазерного луча и создаёт две горизонтальные и две вертикальные плоскости на 360°.



Лазерный уровень МЕГЕОН 77900

Артикул: art-00709

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Лазерный уровень
Питание	Литиевый аккумулятор - 1 шт.
Пузырьковые колбы	1 шт.
Количество проекций	3
Параметры лазера	Зелёный, 515 нм
Метод выравнивания	по пузырьковому уровню

Характеристики

Лазерный уровень МЕГЕОН 77900

— это профессиональный инструмент для строительных и ремонтных работ. Он проецирует три плоскости, имеет сенсорное управление, настраиваемую яркость лазерного луча и создаёт одну горизонтальную и две вертикальные плоскости на 360°.



Кренометр (цифровой уклонометр) МЕГЕОН 71007

Снят с производства

Артикул: art-00452

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Тип	Уклонометр
Погрешность измерений	$\pm 0.05^\circ$ ($0^\circ/90^\circ$) $\pm 0.1^\circ$ ($1^\circ/89^\circ$)
Особенности	Подсветка, звуковое оповещение
Диапазон углового измерения	0-360°
Оптимальный диапазон работы	0-40°
Продолжительность работы цифрового уклонометра	190 часов

Характеристики

Кренометр (цифровой уклонометр) МЕГЕОН 71007 — это высокоточный прибор для измерения угла наклона поверхностей. Он имеет широкий диапазон измерений, подсветку и звуковое оповещение, что делает его удобным в использовании.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>