

Вакуумное оборудование

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

Вакуумное оборудование



Вакуумный ручной насос МЕГЕОН 98009

Артикул: art-00701

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Проверка вакуумного оборудования

Размер входного присоединительного штуцера	7,7 мм
--	--------

Предельный вакуум	-760 ... - 25 мм рт. ст.
----------------------	-----------------------------

Характеристики

Вакуумный ручной насос МЕГЕОН 98009 — это высококачественный инструмент, который обеспечивает плавное разряжение и поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями. Насос удобен в эксплуатации и поставляется в пластиковом кейсе для хранения и транспортировки.



Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98031

Артикул: art-00060

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Одноступенчатый масляны
Мощность двигателя	185 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIC 74°
Производительность	70 л/мин
Объём масла	200 мл
Предельный вакуум	5 Па

Характеристики

Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98031 — это эффективный инструмент для создания вакуума с предельным значением 5 Па. Благодаря мощности двигателя 185 Вт и производительности 70 л/мин, этот масляный насос находит широкое применение в различных областях, где требуется создание вакуума.



Вакуумная камера для дегазации МЕГЕОН 51708

Артикул: art-00049

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Вакуумная камера
Объём камеры	7,8 л
Максимальное разрежение	-100 кПа/-30 inHg (- 1Bar)
Размер входного присоединительного штуцера	3 штуцера 1/4" SAE

Характеристики

Вакуумная камера для дегазации МЕГЕОН 51708 — это незаменимый инструмент для металлодетекторов. Она выполнена из нержавеющей стали и имеет прозрачную крышку из органического стекла. Камера оснащена коллектором с кранами и манометром, что делает её удобной в использовании.



Вакуумная камера для дегазации МЕГЕОН 51709

Артикул: art-00804

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Вакуумная камера
Объём камеры	20 л
Максимальное разрежение	-100 кПа/-30 inHg (- 1Bar)
Размер входного присоединительного штуцера	3 штуцера 1/4" SAE

Характеристики

Вакуумная камера для дегазации МЕГЕОН 51709 — это цилиндрическое устройство из нержавеющей стали с ручками для переноски и прозрачной крышкой из органического стекла. Она оснащена коллектором с кранами и манометром, что делает её удобной в использовании.



Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98032

Артикул: art-00059

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Одноступенчатый масляный
Мощность двигателя	245 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIC 74°
Производительность	125 л/мин
Объём масла	250 мл
Предельный вакуум	5 Па

Характеристики

Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98032 — это мощный и эффективный инструмент для создания вакуума с предельным значением 5 Па. Благодаря мощности двигателя 245 Вт и высокой производительности 125 л/мин, этот масляный насос находит широкое применение в различных областях, где требуется создание вакуума.



Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98033

Артикул: art-00056

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Одноступенчатый масляный
Мощность двигателя	370 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIC 74°
Производительность	170 л/мин
Объём масла	250 мл
Предельный вакуум	5 Па

Характеристики

Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98033 — это мощный и эффективный инструмент для создания вакуума с предельным значением 5 Па. Благодаря мощности двигателя 370 Вт и высокой производительности 170 л/мин, этот масляный насос находит широкое применение в различных областях, где требуется создание вакуума



Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 980405

Артикул: art-00058

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Двухступенчатый масляный
Мощность двигателя	185 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIC 74°
Производительность	40 л/мин
Объём масла	250 мл
Предельный вакуум	0,3 Па

Характеристики

Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 980405 — это надёжный и эффективный инструмент для создания вакуума. Его производительность составляет 40 л/мин, при этом насос отличается низким уровнем шума и энергопотребления. Удобная ручка для переноски делает его мобильным и удобным в использовании.



Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98041

Артикул: art-00057

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Двухступенчатый масляный
Мощность двигателя	245 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIC 74°
Производительность	70 л/мин
Объём масла	250 мл
Предельный вакуум	0,3 Па

Характеристики

Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98041 — это мощный и надёжный инструмент для создания вакуума. Его производительность составляет 70 л/мин, при этом насос отличается низким уровнем шума и энергопотребления. Удобная ручка для переноски делает его мобильным и удобным в использовании.



Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98042

Артикул: art-00055

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Двухступенчатый масляный
Мощность двигателя	370 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIS 74°
Производительность	125 л/мин
Объём масла	330 мл
Предельный вакуум	0,3 Па

Характеристики

Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98042 — это высокопроизводительный и надёжный инструмент для создания вакуума. Его производительность составляет 125 л/мин, при этом насос отличается низким уровнем шума и энергопотребления. Удобная ручка для переноски делает его мобильным и удобным в использовании.



Насос вакуумный безмасляный МЕГЕОН 98038

Артикул: art-00054

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Безмасляный двухцилиндровый
Назначение	Стационарное
Мощность двигателя	450 Вт
Размер входного присоединительного штуцера	G1/4"
Размер выходного присоединительного штуцера	G1/4"
Производительность	110 л/мин
Предельный вакуум	- 92 кПа

Характеристики

Насос вакуумный безмасляный МЕГЕОН 98038 — это двухцилиндровое устройство, которое обеспечивает предельный вакуум до -92 кПа. Благодаря параллельному включению и поочерёдной работе цилиндров, а также защите от перегрева двигателя, насос гарантирует стабильную и безопасную работу.



Насос вакуумный безмасляный МЕГЕОН 98039

Артикул: art-00053

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Безмасляный двухцилиндровый
Назначение	Стационарное
Мощность двигателя	550 Вт
Размер входного присоединительного штуцера	G1/4"
Размер выходного присоединительного штуцера	G1/4"
Производительность	170 л/мин
Предельный вакуум	- 92 кПа

Характеристики

Насос вакуумный безмасляный МЕГЕОН 98039 — это двухцилиндровое устройство, обеспечивающее предельный вакуум до -92 кПа и производительность 170 л/мин. Благодаря параллельному включению и поочерёдной работе цилиндров, насос гарантирует стабильную и безопасную работу.



Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98036

Артикул: art-00050

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Одноступенчатый масляный
Мощность двигателя	740 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Производительность	280 л/мин
Объём масла	450 мл
Предельный вакуум	5 Па

Характеристики

Одноступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98036 — это мощный и эффективный инструмент для создания вакуума с предельным значением 5 Па. Благодаря мощности двигателя 740 Вт и высокой производительности 280 л/мин, этот масляный насос находит широкое применение в различных областях, где требуется создание вакуума.



Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98044

Артикул: art-00052

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Двухступенчатый масляный
Мощность двигателя	740 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIC 74°
Производительность	280 л/мин
Объём масла	550 мл
Предельный вакуум	0,3 Па

Характеристики

Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98044 — это мощный и надёжный инструмент для создания вакуума. Его производительность составляет 280 л/мин, при этом насос отличается низким уровнем шума и энергопотребления. Удобная ручка для переноски делает его мобильным и удобным в использовании.



Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98045

Артикул: art-00051

Бренд	МЕГЕОН
Госреестр	Нет
Тип	Двухступенчатый масляный
Мощность двигателя	740 Вт
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Размер входного присоединительного штуцера	резьба SAE 1/4" UNC, посадочный конус JIC 74°
Производительность	335 л/мин
Объём масла	550 мл
Предельный вакуум	0,3 Па

Характеристики

Двухступенчатый вакуумный насос МЕГЕОН 98045 — это мощный и надёжный инструмент для создания вакуума. Его производительность составляет 335 л/мин, при этом насос отличается низким уровнем шума и энергопотребления. Удобная ручка для переноски делает его мобильным и удобным в использовании.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mnx@nt-rt.ru || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>