

# Приборы визуального контроля, эндоскопы, бороскопы

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mnx@nt-rt.ru](mailto:mnx@nt-rt.ru) || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>

# Визуальный контроль, эндоскопы, бороскопы

---



## Досмотровое телескопическое зеркало МЕГЕОН 83210

Снят с производства

Артикул: art-00378

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да

Список замен	<b>Досмотровое зеркало МЕГЕОН 46001</b>
--------------	---

Тип	<b>Досмотровое телескопическое зеркало</b>
-----	--

### Характеристики

Досмотровое телескопическое зеркало МЕГЕОН 83210 — это удобный инструмент для осмотра труднодоступных мест. Благодаря двойному шарнирному соединению, зеркало можно поворачивать на 360°, а регулируемая длина от 178 до 505 мм позволяет настроить его под любые задачи. Ручка-держатель выполнена из хромированной латуни.



## Эндоскоп ушной МЕГЕОН 33036

Артикул: art-00731

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Эндоскоп ушной МЕГЕОН 33036 — это устройство с видеокамерой высокого разрешения 640x480 точек и углом обзора 70°. Камера имеет диаметр 5,5 мм и оснащена регулируемой светодиодной подсветкой.



## Видеоскоп-Эндоскоп USB 2м МЕГЕОН 33020

Артикул: art-00124

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>2 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

#### Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33020

— это устройство с 2-метровым зондом, компактной камерой с высоким разрешением и водонепроницаемым корпусом. Оно полностью совместимо с современными операционными системами.



## Видеоскоп-Эндоскоп USB 2м МЕГЕОН 33021

Артикул: art-00122

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>2 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

#### Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33021

— это устройство с 2-метровым зондом, компактной камерой с высоким разрешением, водонепроницаемым корпусом и регулируемой подсветкой. Оно полностью совместимо с современными операционными системами и поддерживает интерфейс micro-USB.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33013

Артикул: art-00747

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскопы
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33013 — это устройство с 1-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его удобным инструментом для визуального контроля труднодоступных мест.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33023

Артикул: art-00810

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	4 мм
Тип зонда	Мягкий
Диаметр камеры	5,5 мм
Угол обзора камеры	44°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33023 — это устройство с 2-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его удобным инструментом для визуального контроля труднодоступных мест.



## Видеоскоп-Эндоскоп micro-USB 1,5м МЕГЕОН 33251

Артикул: art-00123

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>1,5 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33251 — это устройство с полуметровым зондом, компактной камерой с высоким разрешением, водонепроницаемым корпусом, регулируемой подсветкой и поддержкой micro-USB интерфейса.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33033

Артикул: art-00813

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	3 м
Диаметр зонда	4 мм
Тип зонда	Мягкий
Диаметр камеры	5,5 мм
Угол обзора камеры	44°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33033 — это устройство с 3-метровым зондом, вилок USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его удобным инструментом для визуального контроля труднодоступных мест.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33014

Артикул: art-00944

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33014 — это устройство с 1-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его удобным инструментом для визуального контроля труднодоступных мест.



## Видеоскоп-Эндоскоп USB 5м МЕГЕОН 33050

Артикул: art-00119

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,6 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

**Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33050**  
— это устройство с 5-метровым зондом, компактной камерой с высоким разрешением, водонепроницаемым корпусом и регулируемой подсветкой. В комплекте поставляется программное обеспечение



## Видеоскоп МЕГЕОН 33053

Артикул: art-00946

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	5 м
Диаметр зонда	4 мм
Тип зонда	Мягкий
Диаметр камеры	5,5 мм
Угол обзора камеры	44°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33053 — это устройство с 5-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его незаменимым инструментом для визуального контроля в труднодоступных местах.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33024

Артикул: art-00732

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскопы
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	4 мм
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	44°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33024 — это устройство с 2-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его удобным инструментом для визуального контроля труднодоступных мест.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33034

Артикул: art-00720

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскопы
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33034 — это устройство с 3-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его универсальным инструментом для визуального контроля труднодоступных мест.



## Полужесткий эндоскоп-видеоскоп microUSB 2м МЕГЕОН 33022

Артикул: art-00116

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	4 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	5,5 мм
Угол обзора камеры	44°

### Характеристики

Полужёсткий эндоскоп-видеоскоп МЕГЕОН 33022 — это незаменимый инструмент для визуального осмотра труднодоступных мест. Благодаря длине зонда в 2 метра и диаметру в 4 миллиметра, этот прибор позволяет исследовать даже самые сложные участки. Высокое разрешение камеры 640x480 обеспечивает чёткое изображение, а совместимость с современными операционными системами делает его универсальным инструментом для профессионалов и любителей.



## Видеоскоп полужесткий 7м МЕГЕОН 33072

Артикул: art-00118

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>7 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,1 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп полужёсткий 7м МЕГЕОН 33072 — это устройство с 7-метровым зондом, видеокамерой высокого разрешения, влагонепроницаемым корпусом и регулируемой светодиодной подсветкой пространства перед камерой.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33054

Артикул: art-00815

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	5 м
Диаметр зонда	4 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	5,5 мм
Угол обзора камеры	44°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33054 — это устройство с 5-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его идеальным выбором для визуального контроля в труднодоступных местах.



## Видеоскоп-Эндоскоп USB 5м МЕГЕОН 33051

Артикул: art-00121

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>5 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33051 — это устройство с 5-метровым зондом, камерой высокого разрешения, поддержкой USB-интерфейса, возможностью записи фото и видео, водонепроницаемым корпусом и измерительным зондом с регулируемой подсветкой. Прибор совместим с устройствами на базе Android.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33103

Артикул: art-00816

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>10 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33103 — это устройство с 10-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его незаменимым инструментом для визуального контроля в труднодоступных местах.



## Видеоскоп полужесткий 5м МЕГЕОН 33052

Артикул: art-00120

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,1 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп полужёсткий 5м МЕГЕОН 33052 — это устройство с 5-метровым зондом, видеокамерой высокого разрешения, влагонепроницаемым корпусом и регулируемой светодиодной подсветкой пространства перед камерой.

## Видеоскоп-Эндоскоп USB 10м МЕГЕОН 33100

Артикул: art-00114



Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>10 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,1 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

**Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33100** — это устройство с 10-метровым зондом, видеокамерой высокого разрешения, влагонепроницаемым корпусом и регулируемой светодиодной подсветкой пространства перед камерой.

## Видеоскоп-Эндоскоп USB 10м МЕГЕОН 33101

Артикул: art-00113



Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>10 м</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

#### Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33101

— это устройство с 10-метровым зондом, видеокамерой высокого разрешения, влагонепроницаемым корпусом и регулируемой светодиодной подсветкой пространства перед камерой.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33104

Артикул: art-00748

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскопы
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>10 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33104 — это устройство с 10-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно автоматически подстраивает яркость и фокусировку, что делает его идеальным выбором для визуального контроля в труднодоступных местах.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33026

.....  
Артикул: art-00812

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1280x960 точек</b>
Длина зонда	<b>2 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33026 — это устройство с 2-метровым мягким зондом, регулируемой подсветкой и 8 светодиодами. Он позволяет выводить изображение на экран мобильного устройства и сохранять его в виде фотографий или видеозаписи.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33025

Артикул: art-00811

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1280x960 точек</b>
Длина зонда	<b>2 м</b>
Диаметр зонда	<b>4 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33025 — это устройство с 2-метровым жёстким зондом, регулируемой подсветкой и 8 светодиодами. Он позволяет выводить изображение на экран мобильного устройства и сохранять его в виде фотографий или видеозаписи.



## Эндоскоп с экраном МЕГЕОН 33271

Артикул: art-00923

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	<b>2 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Эндоскоп с экраном МЕГЕОН 33271 — это устройство с длиной зонда 2 метра и диаметром 4,5 мм. Прибор оснащён цветным дисплеем и имеет пылевлагозащищённое исполнение зонда, соответствующее требованиям IP67. Корпус устройства компактный и эргономичный.



## Видеоскоп МЕГЕОН 333201

Артикул: art-00787

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскопы
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	3,8 мм
Тип зонда	Мягкий
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 333201 — это устройство с 2-метровым зондом, поворотом изображения на 360°, аккумулятором ёмкостью 800 мАч, защитой камеры IP67 и регулируемой подсветкой камеры.



## Видеоскоп МЕГЕОН 333202

Артикул: art-00789

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскопы
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	3,8 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 333202 — это устройство с 2-метровым зондом, поворотом изображения на 360°, аккумулятором ёмкостью 800 мАч, защитой камеры IP67 и регулируемой подсветкой камеры.



## Видеоскоп МЕГЕОН 333203

Артикул: art-00784

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскопы</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>3,8 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 333203 — это устройство с 5-метровым зондом, поворотом изображения на 360°, аккумулятором ёмкостью 800 мАч, защитой камеры IP67 и регулируемой подсветкой камеры.



## Видеоскоп МЕГЕОН 333204

Артикул: art-00788

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскопы</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>3,8 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 333204 — это устройство с 5-метровым зондом, поворотом изображения на 360°, аккумулятором ёмкостью 800 мАч, защитой камеры IP67 и регулируемой подсветкой камеры.



## Видеоскоп МЕГЕОН 333205

Артикул: art-00786

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскопы</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>10 м</b>
Диаметр зонда	<b>3,8 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 333205 — это устройство с 10-метровым зондом, поворотом изображения на 360°, аккумулятором ёмкостью 800 мАч, защитой камеры IP67 и регулируемой подсветкой камеры.



## Эндоскоп МЕГЕОН 333206

Артикул: art-01045

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	6 шт.
Разрешение камеры	1280x720 точек
Длина зонда	10 м
Диаметр зонда	3,8 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 333206 — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для визуального осмотра труднодоступных мест. Он обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его незаменимым инструментом для профессионалов в различных областях.



## Видеоскоп МЕГЕОН 333206

Артикул: art-00785

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Видеоскопы
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	1280x720 точек
Длина зонда	10 м
Диаметр зонда	3,8 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 333206 — это устройство с 10-метровым зондом, поворотом изображения на 360°, аккумулятором ёмкостью 800 мАч, защитой камеры IP67 и регулируемой подсветкой камеры.

## Видеоскоп-Эндоскоп USB 15м МЕГЕОН 33151



Артикул: art-00117

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>15 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,6 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

#### Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33151

— это устройство с 15-метровым зондом, компактной камерой с высоким разрешением, водонепроницаемым корпусом и регулируемой подсветкой.



## Wi-Fi- эндоскоп ушной МЕГЕОН 33037

Артикул: art-00930

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп ушной
Особенности	Автономная работа
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	1280x720 точек
Диаметр камеры	5,5 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Wi-Fi-эндоскоп ушной МЕГЕОН 33037 — это современное устройство, предназначенное для диагностики и лечения заболеваний уха. Он оснащён комплектом вспомогательных насадок, видеокамерой высокого разрешения и регулируемой светодиодной подсветкой. Поворот изображения на 360° и аккумулятор ёмкостью 500 мАч обеспечивают удобство и эффективность работы.

## Видеоскоп-Эндоскоп USB 15м МЕГЕОН 33150



Артикул: art-00115

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>15 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,6 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>7 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

#### Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33150

— это устройство с 15-метровым зондом, компактной камерой с высоким разрешением, водонепроницаемым корпусом и регулируемой подсветкой.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33030

Артикул: art-00707

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскопы</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1960x1080 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>6 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>67°</b>

### Характеристики

МЕГЕОН 33030 - это полноценный видеоскоп для подключения к мобильному устройству на платформе Android и IOS посредством WiFi соединения. Имеет удобную рукоятку с держателем смартфона и полужёсткий зонд с пыле-влагозащищённой камерой диаметром 8 мм.



## Wi-Fi- видеоскопстоматолога МЕГЕОН 33038

Артикул: art-00929

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	<b>0,086 м</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>11 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Wi-Fi-видеоскоп стоматолога МЕГЕОН 33038 — это инновационное устройство, которое обеспечивает высокое качество изображения благодаря трёхкратному приближению и повороту на 360°. Оно оснащено аккумулятором ёмкостью 800 мАч, имеет защиту камеры IP67 и регулируемую подсветку.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33003

.....  
Артикул: art-00942

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>6 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33033 — это устройство с 3-метровым зондом, вилкой USB 3 в 1, дополнительными насадками и возможностью работы с мобильным устройством. Оно обладает функциями автоматической подстройки яркости и фокусировки, что делает его удобным инструментом для визуального контроля труднодоступных мест.

## Эндоскоп МЕГЕОН 33031



Артикул: art-00723

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	9
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	4,9 мм
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 33031 — это устройство с длиной зонда 2 метра и диаметром 4,9 мм. Оно оснащено двумя камерами и способно поворачивать изображение на 360°. Эндоскоп работает от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч и имеет защиту камеры IP68.



## Эндоскоп МЕГЕОН 33032

Артикул: art-00918

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	9
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 33032 — это устройство с длиной зонда 5 метров и диаметром 4,9 мм. Оно оснащено двумя камерами и способно поворачивать изображение на 360°. Эндоскоп работает от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч и имеет защиту камеры IP68.

## Эндоскоп МЕГЕОН 33071

Артикул: art-00719 .....

Бренд	
Госреестр	<b>МЕГЕОН</b>
Тип	Нет
Количество светодиодов подсветки	Эндоскоп 9
Разрешение камеры	
Длина зонда	<b>1920x1080 точек</b>
Диаметр зонда	<b>1 м</b>
Тип зонда	<b>6 мм</b>
Диаметр камеры	<b>Полужёсткий</b>
Угол обзора камеры	<b>8 мм</b> <b>70°</b>
Характеристики	

Эндоскоп МЕГЕОН 33071 — это устройство с длиной зонда 1 метр и диаметром 6 мм. Оно оснащено двумя камерами и способно поворачивать изображение на 360°. Эндоскоп работает от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч.



## Эндоскоп МЕГЕОН 33073

Артикул: art-00921

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	9
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	3 м
Диаметр зонда	6 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 33073 — это устройство с длиной зонда 3 метра и диаметром 6 мм. Оно оснащено двумя камерами и способно поворачивать изображение на 360°. Эндоскоп работает от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч и имеет защиту камеры IP68.



## Эндоскоп МЕГЕОН 33035

Артикул: art-00920

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	9
Разрешение камеры	1920x1080 точек
Длина зонда	10 м
Диаметр зонда	4,9 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 33035 — это устройство с длиной зонда 10 метров и диаметром 4,9 мм. Оно оснащено двумя камерами и способно поворачивать изображение на 360°. Эндоскоп работает от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч и имеет защиту камеры IP68.



## Досмотровое зеркало МЕГЕОН 46001

Артикул: art-00772

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зеркало досмотровое

### Характеристики

Досмотровое зеркало МЕГЕОН 46001 — это незаменимый инструмент для визуального осмотра труднодоступных мест. Оно оснащено сферическим зеркалом диаметром 290 мм, обеспечивающим широкий угол обзора, а также имеет функцию быстрой сборки и регулируемую длину рукоятки.



## Эндоскоп МЕГЕОН 33075

Артикул: art-00922

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	9
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	5 м
Диаметр зонда	6 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8 мм
Угол обзора камеры	70°

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 33075 — это устройство с длиной зонда 5 метров и диаметром 6 мм. Оно оснащено двумя камерами и способно поворачивать изображение на 360°. Эндоскоп работает от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч и имеет защиту камеры IP68.



## **Видеоскоп (Эндоскоп) промышленный МЕГЕОН 33231**

Артикул: art-00111

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>4</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>0,98 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>48°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп (эндоскоп) промышленный МЕГЕОН 33231 — это устройство с 0,98-метровым зондом, цветным дисплеем высокой чёткости и пылевлагозащищённым исполнением по стандарту IP67. Прибор имеет компактный и эргономичный корпус, а также комплектуется вспомогательными насадками.



## Видеоскоп МЕГЕОН 33074

Артикул: art-00947

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8 шт.</b>
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	<b>2 м</b>
Диаметр зонда	<b>8 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Видеоскоп МЕГЕОН 33074 — это инновационное устройство, предназначенное для визуального осмотра труднодоступных мест. Он оснащён 8 светодиодами подсветки, что обеспечивает яркое и равномерное освещение исследуемой области.



## Эндоскоп МЕГЕОН 33600

Артикул: art-01046

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	<b>8 шт. + 1 шт.</b>
Разрешение камеры	<b>1920x1080 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>5,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### Характеристики

Эндоскоп МЕГЕОН 33600 — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для визуального осмотра труднодоступных мест. Он обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его незаменимым инструментом для профессионалов в различных областях.

## Камера для рыбалки МЕГЕОН 33200

.....  
Артикул: art-00136

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Камера для рыбалки</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>24</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Длина зонда	<b>15 м</b>
Диаметр зонда	<b>2 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>39 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>92°</b>

### Характеристики

Камера для рыбалки МЕГЕОН 33200 с 15-метровым зондом диаметром 2 мм и возможностью автономной работы оснащена 7-дюймовым ЖК-дисплеем с антибликовым козырьком, что делает её незаменимым инструментом для любого рыбака.

## Зонд МЕГЕОН 33800-K20

.....  
Артикул: art-00963

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Зонд</b>
Длина зонда	<b>20 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,8 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>

### Характеристики

Зонд МЕГЕОН 33800-K20 предназначен для замены зонда с неисправностью, утерянного или для упрощения работы в том случае, когда зонд 50 метров не требуется. Конструкция изделия соответствует европейским стандартам качества.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-576**

.....  
Артикул: art-00132

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7,6 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-576 — это устройство с 5-метровым зондом, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно и записывать изображение и видео на карту памяти.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500**

.....  
Артикул: art-00109

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7,6 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

#### **Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500**

— это усовершенствованная модель с 5-метровым зондом, предназначенная для визуального контроля труднодоступных мест. Устройство оснащено ударопрочным кейсом, 5-дюймовым ЖК-дисплеем, возможностью автономной работы, записи изображения и видео на карту памяти, защитой камеры IP67 и яркой светодиодной подсветкой.

## Камера для видеоскопа МЕГЕОН 33800К

.....  
Артикул: art-00737

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Камера для видеоскопа</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>12</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Диаметр камеры	<b>23 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>110°</b>

### Характеристики

Камера для видеоскопа МЕГЕОН 33800К с диаметром 23 мм и разрешением 720x288 точек оснащена защитой IP67 и яркой светодиодной подсветкой, что делает её идеальным выбором для замены неисправной или утерянной детали.

## Зонд МЕГЕОН 33800-К30

.....  
Артикул: art-00734

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Зонд</b>
Длина зонда	<b>30 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,8 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>

### Характеристики

Зонд МЕГЕОН 33800-К30 предназначен для замены неисправного, повреждённого или утерянного зонда.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-176**

.....  
Артикул: art-00125

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7,6 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-176 — это компактное устройство с 1-метровым зондом, которое позволяет проводить визуальный контроль труднодоступных мест. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Камера для рыбалки МЕГЕОН 33250**

Артикул: art-00135

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Камера для рыбалки</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>24</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Длина зонда	<b>15 м</b>
Диаметр зонда	<b>2 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>39 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>92°</b>

### **Характеристики**

Камера для рыбалки МЕГЕОН 33250 с 15-метровым зондом диаметром 2 мм, ударопрочным кейсом для транспортировки и хранения, возможностью автономной работы и 7-дюймовым ЖК-дисплеем с антибликовым козырьком, а также возможностью записи изображения и видео на карту памяти, станет незаменимым помощником для любого рыболова.

## Камера для рыбалки МЕГЕОН 33300

Артикул: art-00134

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Камера для рыбалки</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>24</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Длина зонда	<b>30 м</b>
Диаметр зонда	<b>2 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>39 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>92°</b>

### Характеристики

Камера для рыбалки МЕГЕОН 33300 с 30-метровым зондом диаметром 2 мм, ударопрочным кейсом для транспортировки и хранения, возможностью автономной работы и 7-дюймовым ЖК-дисплеем с антибликовым козырьком, а также возможностью записи изображения и видео на карту памяти, позволит вам исследовать подводный мир и получить уникальные кадры.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-355**

.....  
Артикул: art-00107

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-355 — это устройство с 3-метровым зондом, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-155**

.....  
Артикул: art-00130

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-155 — это компактное устройство с 1-метровым зондом, которое позволяет проводить визуальный контроль труднодоступных мест. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-376**

Артикул: art-00108

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>8</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7,6 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-376 — это устройство с 3-метровым зондом, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## Камера для рыбалки МЕГЕОН 33350

Артикул: art-00133

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Камера для рыбалки</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>24</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Длина зонда	<b>50 м</b>
Диаметр зонда	<b>2 мм</b>
Тип зонда	<b>Мягкий</b>
Диаметр камеры	<b>39 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>92°</b>

### Характеристики

Камера для рыбалки МЕГЕОН 33350 с 50-метровым зондом диаметром 2 мм, возможностью автономной работы и 7-дюймовым ЖК-дисплеем с антибликовым козырьком, а также возможностью записи изображения и видео на карту памяти, открывает новые горизонты для любителей рыбной ловли, позволяя им исследовать глубины и находить самые рыбные места.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-139**

.....  
Артикул: art-00106

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>3,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>3,9 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-139 — это компактное устройство с 1-метровым зондом, которое позволяет проводить визуальный контроль труднодоступных мест. Оно оснащено 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-1125**

.....  
Артикул: art-00128

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>4</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>12,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-1125 — это компактное устройство с 1-метровым зондом, которое позволяет проводить визуальный контроль труднодоступных мест. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-18D**

Артикул: art-00105

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	7
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-18D — это компактное устройство с 1-метровым зондом и двумя камерами, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль труднодоступных мест. Оно оснащено 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также поставляется в ударопрочном кейсе для транспортировки и хранения.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-3125**

.....  
Артикул: art-00104

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>4</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>12,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-3125 — это устройство с 3-метровым зондом, которое позволяет проводить визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-339**

Артикул: art-00126

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>3,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>3,9 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-339 — это устройство с 3-метровым зондом, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-38D**

.....  
Артикул: art-00103

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Эндоскоп
Количество светодиодов подсветки	7
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-38D — это устройство с 3-метровым зондом и двумя камерами, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также поставляется в ударопрочном кейсе для транспортировки и хранения.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-155D**

.....  
Артикул: art-00131

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>7</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-155D — это компактное устройство с 1-метровым зондом, которое позволяет проводить визуальный контроль труднодоступных мест. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также имеет защиту камеры IP67 и яркую светодиодную подсветку.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-58D**

Артикул: art-00129

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>5 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-58D — это устройство с 5-метровым зондом и двумя камерами, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также поставляется в ударопрочном кейсе для транспортировки и хранения.

## **Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-355D**

.....  
Артикул: art-00127

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	7
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>5,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-355D — это устройство с 3-метровым зондом и двумя камерами, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 5-дюймовым ЖК-дисплеем, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти, а также поставляется в ударопрочном кейсе для транспортировки и хранения.

## **Видеоскоп - Эндоскоп технический МЕГЕОН 33800**

.....  
Артикул: art-00102

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	<b>Нет</b>
Тип	<b>Эндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>12</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Длина зонда	<b>50 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,8 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>23 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>110°</b>

### **Характеристики**

Видеоскоп-эндоскоп технический МЕГЕОН 33800 — это устройство с 50-метровым зондом, которое позволяет проводить детальный визуальный контроль даже в самых труднодоступных местах. Оно оснащено 7-дюймовым ЖК-дисплеем с антибликовыми козырьками, может работать автономно, записывать изображение и видео на карту памяти.

# Профессиональный промышленный видеоскоп МЕГЕОН 33810

.....  
Артикул: art-00101

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>12</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Длина зонда	<b>100 м</b>
Диаметр зонда	<b>4,8 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>23 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>110°</b>

## Характеристики

Профессиональный промышленный видеоскоп МЕГЕОН 33810 предназначен для визуального осмотра труднодоступных мест. Прибор оснащён длинным зондом (100 м), имеет камеру с разрешением 720x288 точек и может работать автономно.



## Профессиональный промышленный видеоскоп МЕГЕОН 33815

Артикул: art-00100

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	<b>Видеоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>12</b>
Разрешение камеры	<b>720x288 точек</b>
Длина зонда	<b>150 м</b>
Диаметр зонда	<b>5 мм</b>
Тип зонда	<b>Жёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>23 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>110°</b>

### Характеристики

Профессиональный промышленный видеоскоп МEGEON 33815 — это высокотехнологичное устройство для визуального осмотра труднодоступных мест. Прибор обладает длинным зондом (150 м) и диаметром 5 мм, что позволяет проводить инспекции в самых сложных условиях.



## Видеоэндоскоп МЕГЕОН 33010

Снят с производства

Артикул: art-00112

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Снят с производства	Да
Список замен	<b>Видеоскоп МЕГЕОН 33014</b>
Тип	<b>Видеоэндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>0,76 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7,3 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>44°</b>

### Характеристики

Видеоэндоскоп МЕГЕОН 33010 — это устройство с зондом длиной 0,76 метра, компактной камерой с высоким разрешением, водонепроницаемым корпусом и регулируемой подсветкой. Оно полностью совместимо с современными операционными системами.



## Видеоэндоскоп МЕГЕОН 33270

Артикул: art-00110

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Список замен	<b>Видоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500- 355</b>
Тип	<b>Видеоэндоскоп</b>
Количество светодиодов подсветки	<b>6</b>
Разрешение камеры	<b>960x240 точек</b>
Длина зонда	<b>3 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8,5 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>60°</b>

### Характеристики

Видеоэндоскоп МЕГЕОН 33270 — это устройство с трёхметровым зондом, цветным дисплеем высокой чёткости, пылевлагозащищённым исполнением зонда по стандарту IP67, компактным и эргономичным корпусом, а также с дополнительными насадками в комплекте.



MEGEON

## Зонд 1М для МЕГЕОН 33270

Артикул: art-00145

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	960x240 точек
Длина зонда	1 м
Диаметр зонда	6,5 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8,5 мм
Угол обзора камеры	60°

### Характеристики

Зонд 1М для МЕГЕОН 33270 имеет полужёсткую конструкцию, длину 1 метр и камеру диаметром 8,5 мм. Благодаря 5 уровням яркости подсветки камеры и пылевлагозащищённому исполнению, этот зонд подходит для работы в различных условиях.



## Зонд для видеоскопа МЕГЕОН 33231

Артикул: art-00144

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	4
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	<b>0,98 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,5 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>8 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>48°</b>

### Характеристики

Зонд для видеоскопа МЕГЕОН 33231 имеет полужёсткую конструкцию, длину 0,98 метра и камеру диаметром 8 мм. Благодаря устойчивости к износу и воздействию нефтепродуктов, а также 8 уровням яркости подсветки камеры, этот зонд подходит для работы в сложных условиях.



**MEGEON**

## Зонд 2М для МЕГЕОН 33270

Артикул: art-00143

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	960x240 точек
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	6,5 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8,5 мм
Угол обзора камеры	60°

### Характеристики

Зонд 2М для МЕГЕОН 33270 имеет полужёсткую конструкцию и камеру диаметром 8,5 мм. Благодаря 5 уровням яркости подсветки камеры, этот зонд подходит для работы в различных условиях освещения.



**MEGEON**

## Зонд 3М для МЕГЕОН 33270

Артикул: art-00142

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	960x240 точек
Длина зонда	3 м
Диаметр зонда	6,5 мм
Тип зонда	Полужёсткий
Диаметр камеры	8,5 мм
Угол обзора камеры	60°

### Характеристики

Зонд 3М для МЕГЕОН 33270 имеет полужёсткую конструкцию, длину 3 метра и камеру диаметром 8,5 мм. Благодаря 5 уровням яркости подсветки камеры, этот зонд подходит для работы в различных условиях освещения.



## **Зонд 3М для видеоскопа МЕГЕОН 33500**

Артикул: art-00139

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	8
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	3 м
Диаметр зонда	6,9 мм
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	7,6 мм
Угол обзора камеры	70°

### **Характеристики**

Зонд 3М для видеоскопа МЕГЕОН 33500 имеет полужёсткую конструкцию, длину 3 метра и камеру диаметром 7,6 мм. Благодаря пылевлагозащищённому исполнению, этот зонд подходит для работы в различных условиях.



## **Зонд 2М для видеоскопа МЕГЕОН 33500**

Артикул: art-00140

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	6
Разрешение камеры	<b>640x480 точек</b>
Длина зонда	2 м
Диаметр зонда	6,9 мм
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	8,2 мм
Угол обзора камеры	60°

### **Характеристики**

Зонд 2М для видеоскопа МЕГЕОН 33500 имеет полужёсткую конструкцию и камеру диаметром 8,2 мм. Благодаря пылевлагозащищённому исполнению и устойчивости к износу и воздействию нефтепродуктов, этот зонд подходит для работы в сложных условиях.



## **Зонд 5М для видеоскопа МЕГЕОН 33500**

Артикул: art-00138

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	8
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	5 м
Диаметр зонда	6,9 мм
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	7,6 мм
Угол обзора камеры	70°

### **Характеристики**

Зонд 5М для видеоскопа МЕГЕОН 33500 имеет полужёсткую конструкцию, длину 5 метров и камеру диаметром 7,6 мм. Благодаря пылевлагозащищённому исполнению, этот зонд подходит для работы в различных условиях.



## **Зонд 1М для видеоскопа МЕГЕОН 33500**

Артикул: art-00141

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	8
Разрешение камеры	<b>1280x720 точек</b>
Длина зонда	<b>1 м</b>
Диаметр зонда	<b>6,9 мм</b>
Тип зонда	<b>Полужёсткий</b>
Диаметр камеры	<b>7,6 мм</b>
Угол обзора камеры	<b>70°</b>

### **Характеристики**

Зонд 1М для видеоскопа МЕГЕОН 33500 имеет полужёсткую конструкцию, защищён от влаги и пыли, а также устойчив к износу и воздействию нефтепродуктов. Он оснащён камерой 0,3 Мп с функцией автофокуса и подсветкой из 6 светодиодов, что делает его идеальным выбором для работы в сложных условиях.



## Зонд с камерой 30 метров для МЕГЕОН 33800

Артикул: art-00137

Бренд	<b>МЕГЕОН</b>
Госреестр	Нет
Тип	Зонд
Количество светодиодов подсветки	12
Разрешение камеры	720x288 точек
Длина зонда	50 м
Диаметр зонда	4,8 мм
Тип зонда	Жёсткий
Диаметр камеры	23 мм
Угол обзора камеры	110°

### Характеристики

Зонд с камерой 30 метров для МЕГЕОН 33800 имеет жёсткую конструкцию, длину 30 метров и камеру диаметром 23 мм. Благодаря устойчивости к износу и воздействию нефтепродуктов, а также разметке метража на оболочке, этот зонд подходит для проведения инспекций в сложных условиях.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [mnx@nt-rt.ru](mailto:mnx@nt-rt.ru) || сайт: <https://megeon.nt-rt.ru/>